




Q-Ion tetningslister



**SØRBØ
INDUSTRIBESLAG**

www.sorboindustribeslag.no



Om oss

Sørbø Industribeslag AS er en totalleverandør av blant annet aluminium, PVC, gummi, beslag, kjemi og festemidler til den nordiske dør- og vindusindustrien. I tillegg leverer vi byggevarer til over 2500 proff-kunder i hele Norge.

Vårt mål er å være en totalleverandør til våre proff- og industrikunder med fokus på kundeservice, gode produkter med nødvendig testing og dokumentasjon, samt en landsdekkende og trygg logistikk.

Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år. Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til

kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer. Sørbø Industribeslag har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

Q-LON tetningslister

Q-LON 3054/3072



3054



3072




Artikkelnr.:	Benevnelse:	Innhold i eske:	Farge:
81900110	Q-LON 3054 HVIT-TILSV. 3003	2x250m	Hvit
81900132	Q-LON 3072 HVIT	2x300m	Hvit


Q-LON 3013/3142



3142



3013




Artikkelnr.:	Benevnelse:	Innhold i eske:	Farge:
81900113	Q-LON 3142 HVIT-TILSV. 3004	2x350m	Hvit
81900119	Q-LON 3013 BRUN	2x500m	Brun
81900120	Q-LON 3013 BEIGE	2x500m	Beige
81900121	Q-LON 3013 HVIT	2x500m	Hvit
82000197	Q-LON 3013 SORT	2x500m	Sort
82000199	Q-LON 3013 GRÅ	2x500m	Grå

Q-LON 3078



3078




Artikkelnr.:	Benevnelse:	Innhold i eske:	Farge:
81900116	Q-LON 3078 BRUN	2x300m	Brun
81900117	Q-LON 3078 HVIT	2x300m	Hvit
81900199	Q-LON 3078 SORT	2x300m	Sort

Q-LON 3015



3015



Artikkelnr.:	Benevnelse:	Innhold i eske:	Farge:
81900123	Q-LON 3015 HVIT	100m	Hvit


Q-LON 3073/3091/3094/3096/3104



3073



3091




3093



3094



3096




3104



Artikkelnr.:	Benevnelse:	Innhold i eske:	Farge:
82000198	Q-LON 3073 HVIT	2x200m	Hvit
81900133	Q-LON 3091 BRUN (3033)	2x150m	Brun
81900134	Q-LON 3091 HVIT (3033)	2x150m	Hvit
81900196	Q-LON 3091 SORT (3033)	2x150m	Sort
81900124	Q-LON 3093 BRUN (3020)	2x150m	Brun
81900126	Q-LON 3093 HVIT (3020)	2x150m	Hvit
81900197	Q-LON 3093 SORT (3020)	2x150m	Sort
81900148	Q-LON 3094 HVIT	2x250m	Hvit
81900135	Q-LON 3096 BRUN	2x200m	Brun
81900136	Q-LON 3096 HVIT	2x200m	Hvit
81900173	Q-LON 3104 HVIT	2x200m	Hvit


Q-LON 3042



3042

Artikkelnr.:	Benevnelse:	Innhold i eske:	Farge:
81900140	Q-LON 3042 HVIT	100m	Hvit


Q-LON 3053



3053

Artikkelnr.:	Benevnelse:	Innhold i eske:	Farge:
81900141	Q-LON 3053 GRÅ	2x200m	Grå
81900142	Q-LON 3053 HVIT	2x200m	Hvit


Q-LON 3099



3099

Artikkelnr.:	Benevnelse:	Innhold i eske:	Farge:
81900195	Q-LON 3099 LYS GRÅ	2X300m	Lys grå

KONSUMENTPAKKER 3078/3093



3078

3093

Artikkelnr.:	Benevnelse:	Innhold i eske:	Farge:
82500147	Q-LON 3078 HVIT KONSUMENTPK. 6 MTR	6m	Hvit
82500148	Q-LON 3093 HVIT KONSUMENTPK. 6 MTR	6m	Hvit

Q-Ion tetningslister:

- **Meget god regenerering** – returnerer til originalform etter komprimering
- **Stabilitet** – lite/ingen utstrekking av materialet
- **Lett komprimerbar** – ikke påvirket av temperaturforskjeller
- **Meget gode lyd/akustikkegenskaper**
- **Termisk ledeevne** – urivaliserte termiske ledeevner
- **Maling- og flekkbestandig**
- **Stabilt** – upåvirket av råte, UV-stråling eller ozon
- **Temperaturbestandig** – tåler temperaturer fra -60 °C opptil +70 °C

Testing and results

Compression set:	< 15% after 1 hour relief of 50% compression at 70 °C and 24 hours. (DIN 53572)
Compression force:	Approx. 15 N at 25% compression per 100 mm, < 10 N for lip profiles
Tested temperature range:	-60 to +70 °C
Heat conductivity:	0.06 W/mK at 0 °C
Long life performance:	No change of the length-related and partial joint permeability
Environment testing:	Tested and passed pursuant to DIN 18055, EN12207 and EN12208 to 600 Pa at single and French window
Paint compatibility:	No adhesion, no hardening, no discolouration
Acoustic testing:	43 dB *) or 45 dB **) measured at a window IV68 with sash rebate seal *) or a window IV76 with a sash rebate seal and second sash sealing **)
Weather-resistant:	Tested up to 21 years

Tested and certified by:



TILBEHØR OG VERKTØY TIL Q-LON

Artikkelnr.:	Benevnelse:	Enhet:	Ant. i forp.:
82500116	Q-LON 9185-1 KAPPE HVIT 18 (5)	STK	50



82500116

Artikkelnr.:	Benevnelse:	Enhet:	Ant. i forp.:
82500105	Q-LON MONT.VERKTØY PROFIL 9006-17	STK	1



82500105

Artikkelnr.:	Benevnelse:	Enhet:	Ant. i forp.:
82500112	Q-LON HJUL SLETT 9007-16BL	STK	1
82500117	Q-LON HJUL PROFIL LAV 9007-12BL	STK	1
82500156	Q-LON HJUL PROFIL HØY 9007-23BL	STK	2



82500112



82500156



82500117

Artikkelnr.:	Benevnelse:	Enhet:	Ant. i forp.:
82500103	Q-LON GIRINGSTANG MIS 9001-22	STK	1
82500170	Q-LON TANG BLAD NY TYPE	STK	2
82500110	Q-LON ANSL.PL.41-31(MIS9005-07	STK	5



82500103



82500170



82500110



**SØRBØ
INDUSTRIBESLAG**

Telefon 51 44 43 50

www.sorboindustribeslag.no



TRONDHEIM

Brøttemsvegen 103, 7093 Tiller
Tlf: 51 44 43 50

STAVANGER

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger
Tlf: 51 44 43 50

OSLO

Tvetenveien 152, 0671 Oslo
Tlf: 413 64 000