

Løsninger for panikk- og rømningsbeslag

PHA 2000 PHB 3000 PHM Exit Pad



PHA 2000



Sølv 01*



Hvit 10*




Sort 19*



Rustfri matt design 04*

*Fargekoder til varenummer. De to siste sifrene i art. nr.

Komplette løsninger for enfløy dører



Ettpunktslåsing

PHA 2102 senterlåsing, modulær, for panikk- og branndører.

PHA 2105 trykkstang 1130 mm, for dørbredde opp til 1300 mm. Trykkstangen kan avkortes til ønsket lengde, dog skal minimum 60 % av dørblad bredden være dekket av trykkstangen.


PHA 2102 1 stk

PHA 2105 1 stk

Alle art. nr. i sølv

3501421021001

3501421050001



Topunktslåsing med vertikale skåter

PHA 2102 senterlåsing, modulær, for panikk- og branndører.

PHA 2105 trykkstang 1130 mm, for dørbredde opp til 1300 mm. **PHX 03** vertikalt skåtesett

PHX 04 dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm.

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.

Alternativ løsning **PHX 05**

PHA 2102 1 stk

PHA 2105 1 stk

PHX 03 1 stk

PHX 04 1 stk

Alle art. nr. i sølv


3501421021001

3501421050001

3501422031001

3501422041001

3501422051001



Topunktslåsing med horisontale skåter

PHA 2102 senterlåsing, modulær, for panikk- og branndører.

PHA 2105 trykkstang 1130 mm, for dørbredde opp til 1300 mm. **PHX 07** horisontalt skåtesett **PHX 04** dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm.

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.

Alternativ løsning **PHX 05**.

PHA 2102 1 stk

PHA 2105 1 stk

PHX 07 1 stk

PHX 04 1 stk

Alle art. nr. i sølv


3501421021001

3501421050001

3501422071001

3501422041001

3501422051001



Trepunktslåsing med vertikale og horisontale skåter

PHA 2102 senterlåsing, modulær, for panikk- og branndører.

PHA 2105 trykkstang 1130 mm, for dørbredde opp til 1300 mm. **PHX 03** vertikalt skåtesett

PHX 04 dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm.

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.

Alternativ løsning **PHX 05**.

PHA 2102 1 stk

PHA 2105 1 stk

PHX 03 1 stk

PHX 04 1 stk

Alle art. nr. i sølv


3501421021001

3501421050001

3501422031001

3501422041001

3501422051001



Trepunktslåsing med horisontale skåter

PHA 2102 senterlåsing, modulær, for panikk- og branndører.

PHA 2105 trykkstang 1130 mm, for dørbredde opp til 1300 mm. **PHX 07** horisontalt skåtesett

PHX 04 dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm.

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.

Alternativ løsning **PHX 05**.

PHA 2102 1 stk

PHA 2105 1 stk

PHX 07 1 stk

PHX 04 1 stk

Alle art. nr. i sølv

3501421021001

3501421050001

3501422071001


3501422041001

3501422051001



Contur Design

Komplette løsninger for tofløy dører




Gangdør: Enpunktslåsing. Skåtedør: Topunktslåsing

PHA 2102 senterlåsing, modulær, for panikk- og branddører. **PHA 2105** trykkstang 1130 mm for dørbredde opp til 1300 mm. **PHX 03** vertikalt skåtesett **PHX 04** dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm. **PHX 05** dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.

Alternativ løsning **PHX 05**.

PHA 2102	2 stk	Alle art. nr. i sølv
PHA 2105	2 stk	3501421021001
PHX 03	1 stk	3501421050001
PHX 04	1 stk	3501422031001
PHX 05	1 stk	3501422041001

3501422051001




Gangdør: Trepunktslåsing. Skåtedør: Topunktslåsing

PHA 2102 senterlåsing, modulær, for panikk- og branddører. **PHA 2105** trykkstang 1130 mm for dørbredde opp til 1300 mm. **PHX 03** vertikalt skåtesett **PHX 07** horisontalt skåtesett **PHX 04** dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm. **PHX 05** dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm. Alternativ løsning **PHX 05**.

PHA 2102	2 stk	Alle art. nr. i sølv
PHA 2105	2 stk	3501421021001
PHX 03	1 stk	3501421050001
PHX 07	1 stk	3501422031001
PHX 04	1 stk	3501422071001
PHX 05	1 stk	3501422041001

3501422051001



Gangdør: Topunktslåsing. Skåtedør: Topunktslåsing

PHA 2102 senterlåsing, modulær, for panikk- og branddører. **PHA 2105** trykkstang 1130 mm, for dørbredde opp til 1300 mm. **PHX 03** vertikalt skåtesett **PHX 04** dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm. **PHX 05** dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.

Alternativ løsning **PHX 05**.

PHA 2102	2 stk	Alle art. nr. i sølv
PHA 2105	2 stk	3501421021001
PHX 03	2 stk	3501421050001
PHX 04	2 stk	3501422031001
PHX 05	2 stk	3501422041001

3501422051001

PHB 3000



Sølv 01*



Hvit 10*




Sort 19*



Rustfri matt design 04*

*Fargekoder til varenummer. De to siste sifrene i art. nr.

Komplette løsninger for enfløy dører




Ettpunktslåsing

PHB 3105 modulært panikkbleslag for dørbredde opp til 1300 mm. Beslaget kan avkortes til ønsket lengde, dog skal minimum 60 % av dørblad bredden være dekket av panikkbleslaget.

PHB 3105 1 stk

Alle art. nr. i sølv
3501431051001



Topunktslåsing med vertikale skåter

PHB 3105 modulært panikkbleslag for dørbredde opp til 1300 mm.

PHX 03 vertikalt skåtesett.

PHX 04 dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm.

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400mm.


Alternativ løsning **PHX 05**.

PHB 3105 1 stk

PHX 03 1 stk

PHX 04 1 stk

Alle art. nr. i sølv
3501431051001
3501422031001
3501422041001
3501422051001



Topunktslåsing med horisontale skåter

PHB 3105 modulært panikkbleslag for dørbredde opp til 1300 mm.

PHX 07 horisontalt skåtesett.

PHX 04 dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm.

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.


Alternativ løsning **PHX 05**.

PHB 3105 1 stk

PHX 07 1 stk

PHX 04 1 stk

Alle art. nr. i sølv
3501431051001
3501422071001
3501422041001
3501422051001



Trepunktslåsing med vertikale og horisontale skåter

PHB 3105 modulært panikkbleslag for dørbredde opp til 1300 mm.

PHX 03 vertikalt skåtesett.

PHX 04 dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm.

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.


Alternativ løsning **PHX 05**.

PHB 3105 1 stk

PHX 03 1 stk

PHX 04 1 stk

Alle art. nr. i sølv
3501431051001
3501422031001
3501422041001
3501422051001



Trepunktslåsing med horisontale skåter

PHB 3105 modulært panikkbleslag for dørbredde opp til 1300 mm.

PHX 07 horisontalt skåtesett.

PHX 04 dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm.

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.

Alternativ løsning **PHX 05**.


PHB 3105 1 stk

PHX 07 1 stk

PHX 04 1 stk

Alle art. nr. i sølv
3501431051001
3501422071001
3501422041001
3501422051001

Komplette løsninger for tofløy dører



Gangdør: Enpunktsslåsing. Skåtedør: Topunktsslåsing

PHB 3105 modulært panikkbeslag for dørbredde opp til 1300 mm.

PHX 03 vertikalt skåtesett.


PHX 04 dekkappesett.

For dørhøyde opp til 2270 mm.

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm. Alternativ løsning **PHX 05**.

		Alle art. nr. i sølv
PHB 3105	2 stk	3501431051001
PHX 03	1 stk	3501422031001
PHX 04	1 stk	3501422041001

3501422051001



Gangdør: Trepunktsslåsing. Skåtedør: Topunktsslåsing

PHB 3105 modulært panikkbeslag for dørbredde opp til 1300 mm.

PHX 03 vertikalt skåtesett

PHX 07 horisontalt skåtesett


PHX 04 dekkappesett.

For dørhøyde opp til 2270 mm

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm. Alternativ løsning **PHX 05**.

		Alle art. nr. i sølv
PHB 3105	2 stk	3501431051001
PHX 03	1 stk	3501422031001
PHX 07	1 stk	3501422071001
PHX 04	2 stk	3501422041001

3501422051001



Gangdør: Topunktsslåsing. Skåtedør: Topunktsslåsing

PHB 3105 modulært panikkbeslag for dørbredde opp til 1300 mm.

PHX 03 vertikalt skåtesett.

PHX 04 dekkappesett.

For dørhøyde opp til 2270 mm.

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm. Alternativ løsning **PHX 05**.

		Alle art. nr. i sølv
PHB 3105	2 stk	3501431051001
PHX 03	2 stk	3501422031001
PHX 04	2 stk	3501422041001

3501422051001



Contur Design

PHM motor til panikkbeslag

PHM er en motor som kan monteres sammen med dormakabas panikkbeslag.

Med PHM montert på døren sammen med et av dormakabas panikkbeslag kan du nå få mulighet til motorisert åpning av fallen/skåtene. Med denne løsningen åpner det seg nye muligheter for bruk av panikkbeslag i kombinasjon med dørautomatikk og adgangskontroll. PHM kan monteres på dormakabas sortiment av utenpåliggende panikkbeslag:

PHB 3105

PHA 2102


og ExitPad.

- Enkel montering
- Kan kombineres med dørautomatikk
- Kan kombineres med adgangskontroll
- Takler 1-, 2- og 3-punkts låsing
- Høy driftssikkerhet
- Driftsspenning 24V DC




PHM STANDARD LEFT

7030000028090
7030000028092
7030000028643




PHM EXTERNAL LEFT

7030000028094
7030000028096
7030000028645




PHM STANDARD RIGHT

7030000028091
7030000028093
7030000028644



PHM EXTERNAL RIGHT

7030000028095
7030000028097
7030000028646



This mounting instruction is valid for the following products	Art.no
PHM Motor Standard, left, Silver RAL 9006	7030000028090
PHM Motor Standard, right, Silver RAL 9006	7030000028091
PHM Motor Standard, left, White RAL 9016	7030000028092
PHM Motor Standard, right, White RAL 9016	7030000028093
PHM Motor Standard, left, Black RAL 9005	7030000028643
PHM Motor Standard, right, Black RAL 9005	7030000028644
PHM Motor External, left, Silver RAL 9006	7030000028094
PHM Motor External, right, Silver RAL 9006	7030000028095
PHM Motor External, left, White RAL 9016	7030000028096
PHM Motor External, right, White RAL 9016	7030000028097
PHM Motor External, left, Black RAL 9005	7030000028645
PHM Motor External, right, Black RAL 9005	7030000028646
PHM Cover, left, Silver RAL 9006	7030000028098
PHM Cover, right, Silver RAL 9006	7030000028099
PHM Cover, left, White RAL 9016	7030000028100
PHM Cover, right, White RAL 9016	7030000028101
PHM Cover, left, Black RAL 9005	7030000028647
PHM Cover, right, Black RAL 9005	7030000028648
PHM Plates for PHX, Silver RAL 9006	7030000028102
PHM Plates for PHX, White RAL 9016	7030000028103
PHM Plates for PHX, Black RAL 9005	7030000028649
PHM Plate for PHB, Silver RAL 9006	7030000028104
PHM Plate for PHB, White RAL 9016	7030000028105
PHM Plate for PHB, Black RAL 9005	7030000028650
PHM Plate for PHA, Silver RAL 9006	7030000028106
PHM Plate for PHA, White RAL 9016	7030000028107
PHM Plate for PHA, Black RAL 9005	7030000028651
PHM Plates for Shoot Bolts, Silver RAL 9006	7030000028108
PHM Plates for Shoot Bolts, White RAL 9016	7030000028109
PHM Plates for Shoot Bolts, Black RAL 9005	7030000028652





Sølv



Hvit




Sort



Exit Pad i Contur Design

Komplette løsninger for enfløy dører




Ettpunktslåsing

Exit Pad 2112 modulær, senterlåsing.

Exit Pad 2112

1 stk

Alle art. nr. i sølv
3501421121001



Topunktslåsing med vertikale skåter

Exit Pad 2212 modulært med PHX 03 vertikalskåtesett og PHX 04 dekkappesett.

For dørhøyde opp til 2270 mm.

Evt opsjon:

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.


PHX 05.

Exit Pad 2212

1 sett

Alle art. nr. i sølv
3501422121001

3501422051001



To eller trepunktslåsing med horisontale skåter

Bestilles som sparate artikler

Exit Pad 2112 modulært med senterlåsing

PHX 07 horisontalt skåtesett

PHX 04 dekkappesett. For dørhøyde opp til 2270 mm.

Evt opsjon:

PHX 05 dekkappesett. For dørhøyde opp til 3400 mm.

PHX 05.

Exit Pad 2112

1 stk

Alle art. nr. i sølv
3501421121001

PHX 07

1 stk


3501422071001

PHX 04

1 stk

3501422041001

3501422051001



Sølv 01*



Hvit 10*



Sort 19*



Rustfri matt design 04*

*Fargekoder til varenummer. De to siste sifrene i art. nr.



Generell informasjon

Om PHA 2000

PHA konseptet er et modulært system som kan bygges og tilpasses de fleste dørløsninger.

Alle art nr. i disse løsninger er angitt i sølv overflate. Finnes også i hvit, sort og rustfritt design. (Niro)

Se prisliste for art. nr i respektive overflater.

PHA 2000 er godkjent i h.h.t. EN 1125



Om PHB 3000

PHB konseptet er et modulært system som kan bygges og tilpasses de fleste dørløsninger.

Alle art nr. i disse løsninger er angitt i sølv overflate. Finnes også i hvit, sort og rustfritt design. (Niro)

Se prisliste for art. nr i respektive overflater.

PHB 3000 er godkjent i h.h.t. EN 1125


Om Exit Pad

Exit Pad konseptet er et modulært system som kan bygges og tilpasses de fleste dørløsninger. Kan også benyttes i kombinasjon med PHA/PHB løsninger.

Alle art nr. i disse løsninger er angitt i sølv overflate. Finnes også i hvit, sort og rustfritt design. (Niro)

Se prisliste for art. nr i respektive overflater.

Exit Pad er godkjent i h.h.t. EN 179



Utvendig dørvrider betjening

PHT 05 er en låsbar dørvrider som passer til alle våre panikkbeslag i PHA, PHB, og Exit Pad serien. Forbredt for halv DIN sylinder. Finnes i samme farge overflater som panikkbeslagene.

På branndører skal pakningssett benyttes for å opprettholde brannkrav.

Integrerte løsninger for omfattende sikkerhet

dormakaba leverer også en mengde ulike adgangsløsninger, personsperrer og sikkerhetssluser for å øke sikkerheten. I tillegg å få en bedre flyt av mennesker, og en mer effektiv organisasjon.

Adgangssystemer som rundell, skyvedører, sikkerhet for rømningsveier personsperrer, sikkerhetssluser eller dørlåsteknologi er også tilgjengelig som en del av dormakaba's brede og unike produktspekter.





Andre løsninger fra dormakaba




TMS-sikkerhetssystem for rømningsvei



Dørlukker med glideskinne




Vi tilbyder: Smarte og sikre adgangsløsninger fra en totalleverandør




Mechanical Key Systems



Door Hardware



Safe Locks



Entrance Systems




Lodging Systems



Services



Electronic
Access & Data



Movable Walls



Vårt engasjement for bærekraft

Vi forplikter oss til å fremme en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden vår, som samsvarer med vårt økonomiske, miljømessige og samfunnsansvar med tanke på nåværende og fremtidige generasjoner.

Bærekraft på produktnivå er en viktig, fremtidsrettet tilnærming for byggebransjen. For å kunne gi kvantifiserbare opplysninger om et produkts miljøeffekter gjennom hele dets livssyklus fremstiller dormakaba miljøprodukterklæringer (EDP-er), basert på helhetsvurderinger av levetiden.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.dormakaba.no.

