

Produktguide til fremtidens bygg

Produkter til byggevarer- handelen

2021-2022

Leverandør til byggebransjen i over 50 år



Sørbø Proff

Sørbø Proff har vært leverandør til byggebransjen i 50 år.

Vi leverer ett bredt sortiment av byggevarer, glassutstyr, aluminium, plast, kjemi og festemateriell til kunder i hele Norge. Sørbø Proff har ca 2500 kunder innen byggevarehandelen, entreprenører, glass- og fasadeindustrien, blikkenslagere, betongindustrien og elementprodusenter.

Sørbø Industri

Sørbø Industri retter seg mot dør og vindusprodusenter samt annen industri som benytter lås og beslag, aluminiumsprofiler, tetningslister, fugemasse, lim, skruer og andre relaterte produkter. Våre ansatte har mange års erfaring i bransjen og har god innsikt i gjeldende lover og forskrifter rundt produktene vi leverer.

Sørbø Industribeslag har det største lageret med det bredeste produktspekteret i Norge rettet mot dør- og vindusprodusenter.

Avdeling Proff




Norvall Gjellestad
Regionsansvarlig Sør / Stavanger
Tlf: 479 70 544
norvall.gjellestad@sorboas.no



Rune Stokka
Distriktsansvarlig Sør
Tlf: 909 84 069
rune.stokka@sorboas.no



Jørn Bærheim
Distriktsansvarlig Sør
Tlf: 467 82 079
jorn.baerheim@sorboas.no



Mikael Petersson
Innesalgansvarlig Stavanger
Tlf: 913 27 202
mikael.petersson@sorboas.no



Arnt Henning Hansen
Regionsansvarlig Øst / Oslo
Tlf: 951 73 100
arnt.hansen@sorboas.no



Tommy Arntsen
Distriktsansvarlig Øst
Tlf: 907 78 598
tommy.arntsen@sorboas.no



Haavard S. Andersen
Innesalg- og lageransvarlig Oslo
Tlf: 901 42 002
haavard.andersen@sorboas.no



Beate-Helene Andersen
Regionsleder Vest / Bergen
Tlf: 464 11 913
beate-helene.andersen@sorboas.no



Frode Borren
Regionsansvarlig Nord / Trondheim
Tlf: 917 26 705
frode.borren@sorboas.no



Stein Kverneng
Distriktsansvarlig Nord
Tlf: 416 78 539
stein.kverneng@sorboas.no



Kim Andersen
Distriktsansvarlig Nord
Tlf: 474 56 245
kim.andersen@sorboas.no



Magne Larsen
Innesalg- og lageransvarlig Trondheim
Tlf: 991 69 296
magne.larsen@sorboas.no



Vidar Hegreberg
Innesalg- og ordreansvarlig
Tlf: 906 13 661
vidar.hegreberg@sorboas.no



Kristian Hansen
Salgssjef Proff
Tlf: 948 10 969
kristian.hansen@sorboas.no

Trondheim
Brøttemsvengen 103,
7093 Tiller
Tlf: 51 44 43 50

STAVANGER
Bjødnabeen 12,
4031 Stavanger
Tlf: 51 44 43 50

OSLO
Tvetenveien 152,
0671 Oslo
Tlf: 41 36 40 00

BERGEN
Sandbrekkevegen 81
5224 Nesttun
Tlf: 51 44 43 50

proff@sorboas.no

Lokasjoner

Aluminium vannbordsbeslag, endestykker og tilbehør	6-15
--	------

Under vindu	6-9
Over vindu	10-11
Endestykker til vannbord	12-13
Alu-Flex Vannbordlim og Vannbordskruer	14

Glasslister i PVC	16
-------------------	----

Montering av dør og vindu	17
---------------------------	----

Monteringsbeslag og nivåskrue	17
Vakumløftere	17

Lydereduksjonsbøyler	16
----------------------	----

Museband, fugleband og insektsnett	18-19
------------------------------------	-------

Justerbare terrasseføtter	19
---------------------------	----

Diverse byggbeslag	21
--------------------	----

Glassbaldakiner og glasstaksystem	22
-----------------------------------	----


Inspeksjonsluker	23
------------------	----

Klemsikring til dører - Finprotect	23
------------------------------------	----

Børstelister	24
Vindusventiler/spalteventiler	24
Plastplugger/propper	24
Gipsbukk og plateløfter	25
Justerbare støtter	25
Trappetrinn i aluminium	25
Knudsen Kilen	26
Tetningslister og tettebånd	27-31
Butylbånd, trinnlydlist og cellegummilist	28
E-profil	29
Cellebånd og D-list	29
P-list, LVD-list og S-list	30
Q-lon og ekspanderende fugebånd	31
Stolpefritt Glassrekkverk - justerbart og monteringsvennlig system	32-33
Nidaros Glassrekkverk - vedlikeholdsritt stolperekkverk i aluminum	34
Vetroscreen - komplett smittevernsvegg	35

Vannbord i aluminium - Under vindu

Aluminium vannbord under vindu 5127 - D-mål: 49mm




Vannbord 5127 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og "låses" fast. Dette vannbrettet benyttes ofte sammen med liggende kledning, der vinduet er plassert i flukt med vegg før utlekting. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Leveres i 4 ulike lengder i blank, hvit (NCS 0502Y, glans 77) og sort (RAL9005, glans 60). Samt i 2,5 mtr lengde i antrasitt RAL7016, glans 60.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000200	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,24 m	Blank	20 stk/pk	51545461
81000201	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51545476
81000202	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	51545480
81000128	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,65 m	Blank	20 stk/pk	23164981
81000130	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	23165004
81000129	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	23164999
81000131	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Blank	20 stk/pk	23165012
81000133	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	23165038
81000132	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	23165020
81000244	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Antras	20 stk/pk	56491604
81000118	Aluminium Vannbord 5127	Mtr	5 m	Blank	100 mtr/pk	57199221
81000119	Aluminium Vannbord 5127	Mtr	5 m	Hvit	100 mtr/pk	57199236
81000120	Aluminium Vannbord 5127	Mtr	5 m	Sort	100 mtr/pk	57199240

Aluminium vannbord under vindu 5311 - D-mål: 93mm




Vannbord 5311 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og "låses" fast. Dette vannbrettet benyttes ofte der vinduet monteres lengre inn i konstruksjonen. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Leveres i 4 ulike lengder i blank, hvit (NCS 0502Y, glans 77) og sort (RAL9005, glans 60). Samt i 2,5 mtr lengde i antrasitt RAL7016, glans 60.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000264	Aluminium Vannbord 5311	Stk	1,24 m	Hvit	10 stk/pk	56491612
81000265	Aluminium Vannbord 5311	Stk	1,24 m	Sort	10 stk/pk	56491623
81000262	Aluminium Vannbord 5311	Stk	1,65 m	Hvit	10 stk/pk	56491638
81000263	Aluminium Vannbord 5311	Stk	1,65 m	Sort	10 stk/pk	56491642
81000260	Aluminium Vannbord 5311	Stk	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	56491657
81000261	Aluminium Vannbord 5311	Stk	2,5 m	Sort	10 stk/pk	56491661
81000177	Aluminium Vannbord 5311	Stk	2,5 m	Antras	10 stk/pk	56383812
81000153	Aluminium Vannbord 5311	Mtr	5 m	Blank	50 mtr/pk	57199338
81000154	Aluminium Vannbord 5311	Mtr	5 m	Hvit	50 mtr/pk	57199342
81000155	Aluminium Vannbord 5311	Mtr	5 m	Sort	50 mtr/pk	57199357

Aluminium vannbord under vindu 5128 - D-mål: 72mm




Vannbord 5128 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og "låses" fast. Dette vannbrettet benyttes ofte sammen med stående kledning, der vinduet er plassert i flukt med vegg før utlekting. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.


Leveres i 4 ulike lengder i blank, hvit (NCS 0502Y, glans 77) og sort (RAL9005, glans 60). Samt i 2,5 mtr lengde i antrasitt RAL7016, glans 60.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000210	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,24 m	Blank	20 stk/pk	51545495
81000211	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51545506
81000212	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	51546233
81000134	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,65 m	Blank	20 stk/pk	23165046
81000136	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	23165061
81000135	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	23165053
81000137	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Blank	20 stk/pk	23165079
81000139	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	23165087
81000138	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	24407355
81000176	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Antras	20 stk/pk	56383766
81000121	Aluminium Vannbord 5128	Mtr	5 m	Blank	100 mtr/pk	57199266
81000122	Aluminium Vannbord 5128	Mtr	5 m	Hvit	100 mtr/pk	57199274
81000123	Aluminium Vannbord 5128	Mtr	5 m	Sort	100 mtr/pk	57199285

Aluminium vannbord under vindu 21084 - D-mål: 73,5mm - NYHET!




Det benyttes kun fornybare energikilder i produksjonen av vårt nye vannbordsbeslag. Verdens reneste aluminium med et redusert karbonavtrykk på mindre enn en fjerdedel av det som er den globale standarden.



Vannbordet benyttes under vindu, der det føres opp i vinduets spor og "låses" fast. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting. Leveres i 4 ulike lengder i hvit (NCS 0502Y, glans 77) og sort (RAL9005, glans 60). Samt i 2,5 mtr lengde i antrasitt

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000290	Aluminium Vannbord 21084	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	56303845
81000291	Aluminium Vannbord 21084	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	56303853
81000292	Aluminium Vannbord 21084	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	56303864
81000293	Aluminium Vannbord 21084	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	56303872
81000300	Aluminium Vannbord 21084	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	56160141
81000301	Aluminium Vannbord 21084	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	56160175
81000302	Aluminium Vannbord 21084	Stk	2,5 m	Antras	20 stk/pk	56384122
81000294	Aluminium Vannbord 21084	Stk	5 m	Hvit	20 stk/pk	57199134
81000295	Aluminium Vannbord 21084	Stk	5 m	Sort	20 stk/pk	56303898

Aluminium vannbord under vindu 5169 - D-mål: 111mm




Vannbord 5169 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og "låses" fast. Dette vannbrettet benyttes ofte der vinduet monteres langt inn i konstruksjonen. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Leveres i 4 ulike lengder i blank, hvit (NCS 0502Y, glans 77) og sort (RAL9005, glans 60). Samt i 2,5 mtr lengde i antrasitt RAL7016, glans 60.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000271	Aluminium Vannbord 5169	Stk	1,24 m	Hvit	10 stk/pk	56491676
81000272	Aluminium Vannbord 5169	Stk	1,24 m	Sort	10 stk/pk	56491680
81000148	Aluminium Vannbord 5169	Stk	1,65 m	Hvit	10 stk/pk	49519396
81000147	Aluminium Vannbord 5169	Stk	1,65 m	Sort	10 stk/pk	48885718
81000149	Aluminium Vannbord 5169	Stk	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	49519377
81000150	Aluminium Vannbord 5169	Stk	2,5 m	Sort	10 stk/pk	48885722
81000186	Aluminium Vannbord 5169	Stk	2,5 m	Antras	10 stk/pk	56384103
81000124	Aluminium Vannbord 5169	Mtr	5 m	Blank	50 mtr/pk	57199304
81000125	Aluminium Vannbord 5169	Mtr	5 m	Hvit	50 mtr/pk	57199312
81000126	Aluminium Vannbord 5169	Mtr	5 m	Sort	50 mtr/pk	57199323

Aluminium vannbord tilslutningsprofil 5307 - For 28mm trevirke




Ønsker du å benytte treverk som vannbrett, men fortsatt beholde tryggheten med god tetning under vinduet? Vår tilslutningsprofil tetter og gir deg samtidig det tradisjonsrike utseende på ditt bygg.

Passer til 28mm trevirke. Leveres i blank, sort og hvit utførelse.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000280	Aluminium Tilslutningsprofil 5307	Stk	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	56571022
81000151	Aluminium Tilslutningsprofil 5307	Mtr	5 m	Blank	50 mtr/pk	54011224
81000152	Aluminium Tilslutningsprofil 5307	Mtr	5 m	Hvit	50 mtr/pk	54011232
81000173	Aluminium Tilslutningsprofil 5307	Mtr	5 m	Sort	50 mtr/pk	56491695

Aluminium vannbord under vindu til H-vinduet+ 5342 i hvit (RAL 9016)




Dette vannbordet er utviklet i samarbeid med H-produkter, tilpasset H-vinduet+ PVC-vinduer. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Vannbordbeslag 5342 har et dekningsmål på 72mm ut fra spor i vinduet. Hvitfargen er tilsvarende farge på H-Vinduet+.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000241	Aluminium Vannbord 5342 - 72mm	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51559075
81000180	Aluminium Vannbord 5342 - 72mm	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	50770614
81000181	Aluminium Vannbord 5342 - 72mm	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	50770644
81000175	Aluminium Vannbord 5342 - 72mm	Mtr	5 m	Hvit	100 mtr/pk	57199406

Aluminium vannbord under vindu til H-vinduet+ 5370 i hvit (RAL 9016)



Dette vannbordet er utviklet i samarbeid med H-produkter, tilpasset H-vinduet+ PVC-vinduer. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Vannbordbeslag 5370 har et dekningsmål på 49mm ut fra spor i vinduet. Hvitfargen er tilsvarende farge på H-Vinduet+.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000242	Aluminium Vannbord 5370 - 49mm	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	55459373
81000243	Aluminium Vannbord 5370 - 49mm	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	55460224
81000174	Aluminium Vannbord 5370 - 49mm	Mtr	5 m	Hvit	100 mtr/pk	57199414

Byggforsk sine anbefalinger på vannbord under vindu


For å oppnå totrinnstetting må utvendig vannbrettbeslag og omramming monteres slik at de til sammen fungerer som en regnskjerm som hindrer regnvann å komme inn til lufttettingen. I tillegg må vannbrettbeslag og omramming beskytte tettematerialene innenfor mot nedbrytning på grunn av sollys. Monteringsfugene over og under vinduet er spesielt utsatt på grunn av vannet som renner nedover fra veggen/vindusruta ovenfor.

Under vinduet må det alltid monteres vannbrettbeslag slik at vannet renner ut fra vindusfugen og forbi veggen nedenfor. Beslaget må aldri ligge helt an mot underkanten av karmen, men ha en avstand på minst 6 mm for å hindre at vanndråper binder seg til begge flatene i fugen og blir stående i lengre tid uten å renne ut.

523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk

Vannbord i aluminium - Over vindu

Aluminium vannbord over vindu 5034 - D-mål: 80mm. Høyde rygg: 25mm.




Vannbordbeslag 5034 benyttes over vindu.

Leveres i 4 ulike lengder i blank, hvit (NCS 0502Y, glans 77) og sort (RAL9005, glans 60). Samt i 2,5 mtr lengde i antrasitt RAL7016, glans 60.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000220	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,24 m	Blank	20 stk/pk	51546244
81000221	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51546252
81000222	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	51546263
81000140	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,65 m	Blank	20 stk/pk	23165095
81000142	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	23165111
81000141	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	23165103
81000143	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Blank	20 stk/pk	24407363
81000145	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	24407124
81000144	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	24407116
81000178	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Antras.	20 stk/pk	56383823
81000104	Aluminium Vannbord 5034	Mtr	5 m	Blank	100 mtr/pk	57199164
81000105	Aluminium Vannbord 5034	Mtr	5 m	Hvit	100 mtr/pk	57199172
81000106	Aluminium Vannbord 5034	Mtr	5 m	Sort	100 mtr/pk	57199183

Aluminium vannbord over vindu 5111 - D-mål: 80mm. Høyde rygg: 65mm.




Vannbord 5111 benyttes over vindu. Her får du en rygg på 65mm for god og stabil innfesting i vegg.

Leveres i 4 ulike lengder i blank, hvit (NCS 0502Y, glans 77) og sort (RAL9005, glans 60). Samt i 2,5 mtr lengde i antrasitt RAL7016, glans 60.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000230	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,24 m	Blank	10 stk/pk	51546278
81000231	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,24 m	Hvit	10 stk/pk	51546297
81000232	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,24 m	Sort	10 stk/pk	51546301
81000108	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,65 m	Blank	10 stk/pk	23164908
81000110	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,65 m	Hvit	10 stk/pk	23164890
81000109	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,65 m	Sort	10 stk/pk	23164916
81000112	Aluminium Vannbord 5111	Stk	2,5 m	Blank	10 stk/pk	23164924
81000114	Aluminium Vannbord 5111	Stk	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	23164940
81000113	Aluminium Vannbord 5111	Stk	2,5 m	Sort	10 stk/pk	23164932
81000115	Aluminium Vannbord 5111	Mtr	5 m	Blank	50 mtr/pk	57199198
81000116	Aluminium Vannbord 5111	Mtr	5 m	Hvit	50 mtr/pk	57199202
81000117	Aluminium Vannbord 5111	Mtr	5 m	Sort	50 mtr/pk	57199217

Aluminium vannbord over vindu 5321 - D-mål: 112mm. Høyde rygg: 40mm



Vannbordsbeslag 5321 benyttes over vindu, og har et dekningsmål ut fra vegg på 111mm.

Leveres i 3 ulike lengder i blank, hvit (NCS 0502Y, glans 77) og sort (RAL9005, glans 60). Samt i 2,5 mtr lengde i antrasitt RAL7016, glans 60.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000161	Aluminium Vannbord 5321	Stk	1,65 m	Hvit	10 stk/pk	54011243
81000162	Aluminium Vannbord 5321	Stk	1,65 m	Sort	10 stk/pk	54011258
81000159	Aluminium Vannbord 5321	Stk	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	54011262
81000160	Aluminium Vannbord 5321	Stk	2,5 m	Sort	10 stk/pk	54011277
81000179	Aluminium Vannbord 5321	Stk	2,5 m	Antras	10 stk/pk	56383842
81000156	Aluminium Vannbord 5321	Mtr	5 m	Blank	50 mtr/pk	57199376
81000157	Aluminium Vannbord 5321	Mtr	5 m	Hvit	50 mtr/pk	57199380
81000158	Aluminium Vannbord 5321	Mtr	5 m	Sort	50 mtr/pk	57199395

Byggforsk sine anbefalinger på vannbord over vindu

Vann som renner ned på baksiden av den utvendige kledningen og på vindsperre, må ledes ut på et beslag over vinduet. Oppkanten til vannbrettbeslaget må derfor stikke opp bak veggens vindsperre. Alternativt kan man montere en ekstra vindsperre på veggen over vinduet og ned på framsiden av oppkanten på beslaget.

523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk



Endestykker til vannbord

Endestykker til aluminium vannbord under vindu 5127 og 5370 - D-mål: 49mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200160	Endestykke 5127/5370 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959523
81200161	Endestykke 5127/5370 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959538
81200152	Endestykke 5127/5370 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959073
81200153	Endestykke 5127/5370 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959084
81200191	Endestykke 5127/5370 Hvit 5 par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53368378
81200193	Endestykke 5127/5370 Grå 5 par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	53368397
81200198	Endestykke 5127/5370 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420265
81200215	Endestykke 5127/5370 Hvit 1 par	Par	H+V	Hvit	1 par/pk	56571041
81200216	Endestykke 5127/5370 Sort 1 par	Par	H+V	Sort	1 par/pk	56571056
81200217	Endestykke 5127/5370 Antrasitt 1 par	Par	H+V	Antrasitt	1 par/pk	56571060

Endestykker til aluminium vannbord under vindu 5128 og 5342 - D-mål: 72mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200162	Endestykke 5128/5342 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959542
81200163	Endestykke 5128/5342 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959557
81200154	Endestykke 5128/5342 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959092
81200155	Endestykke 5128/5342 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959103
81200190	Endestykke 5128/5342 Hvit 5 par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53368204
81200192	Endestykke 5128/5342 Grå 5 par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	53368382
81200199	Endestykke 5128/5342 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420292
81200218	Endestykke 5128/5342 Hvit 1 par	Par	H+V	Hvit	1 par/pk	56571075
81200219	Endestykke 5128/5342 Sort 1 par	Par	H+V	Sort	1 par/pk	56571086
81200220	Endestykke 5128/5342 Antrasitt 1 par	Par	H+V	Antrasitt	1 par/pk	56571094

Endestykker til aluminium vannbord under vindu 5311 - D-mål: 93mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200172	Endestykke 5311 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959644
81200173	Endestykke 5311 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959652
81200170	Endestykke 5311 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959625
81200171	Endestykke 5311 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959633
81200214	Endestykke 5311 Hvit 5 par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	56491725
81200213	Endestykke 5311 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	56491733
81200221	Endestykke 5311 Hvit 1 par	Par	H+V	Hvit	1 par/pk	56571105
81200222	Endestykke 5311 Sort 1 par	Par	H+V	Sort	1 par/pk	56571113
81200223	Endestykke 5311 Antrasitt 1 par	Par	H+V	Antrasitt	1 par/pk	56571124

Endestykker til aluminium vannbord under vindu 21084

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000297	Endestykke 21084 Hvit 5 par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	56303781
81000296	Endestykke 21084 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	56303796
81200230	Endestykke 21084 Hvit 1 par	Par	H+V	Hvit	1 par/pk	56571196
81200231	Endestykke 21084 Sort 1 par	Par	H+V	Sort	1 par/pk	56571200
81200232	Endestykke 21084 Antrasitt 1 par	Par	H+V	Antrasitt	1 par/pk	56571215

Endestykker til aluminium vannbord under vindu 5169 og 5321 - D-mål: 111mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200164	Endestykke 5169/5321 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959561
81200165	Endestykke 5169/5321 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959576
81200156	Endestykke 5169/5321 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959118
81200157	Endestykke 5169/5321 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959493
81200211	Endestykke 5169/5321 Hvit 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	56491744
81200189	Endestykke 5169/5321 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420284
81200224	Endestykke 5169/5321 Hvit 1 par	Par	H+V	Hvit	1 par/pk	56571132
81200225	Endestykke 5169/5321 Sort 1 par	Par	H+V	Sort	1 par/pk	56571143
81200226	Endestykke 5169/5321 Antrasitt 1 par	Par	H+V	Antrasitt	1 par/pk	56571158

Endestykker til aluminium vannbord over vindu 5034 og 5111 - D-mål: 80mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200168	Endestykke 5111/5034 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959606
81200169	Endestykke 5111/5034 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959614
81200166	Endestykke 5111/5034 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959580
81200167	Endestykke 5111/5034 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959595
81200194	Endestykke 5111/5034 Hvit 5 par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53368401
81200195	Endestykke 5111/5034 Grå 5 par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	53368416
81200200	Endestykke 5111/5034 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420303
81200227	Endestykke 5034/5111 Hvit 1 par	Par	H+V	Hvit	1 par/pk	56571162
81200228	Endestykke 5034/5111 Sort 1 par	Par	H+V	Sort	1 par/pk	56571177
81200229	Endestykke 5034/5111 Antrasitt 1 par	Par	H+V	Antrasitt	1 par/pk	56571181

Byggforsk sine anbefalinger ved bruk av endestykker

Vannbrettbeslag må ha oppkant mot vinduskarmen og i begge ender, samt tette hjørner. Oppkantene i endene av beslaget må være minst like høye som oppkanten i bakkant av beslaget.

523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk



Alu-Flex Vannbordlim og fug

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81700120	Alu-Flex 290ml Hvit	Stk	N/A	Hvit	12 stk/kart	56248946
81700121	Alu-Flex 290ml Sort	Stk	N/A	Sort	12 stk/kart	56248954
81700122	Alu-Flex 290ml Antrasitt	Stk	N/A	Antras	12 stk/kart	56386657

Vannbordskruer

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
200154	Vannbordskrue 4,2X25 RF 100pk	Pk	N/A	Hvit	100 stk/pk	53036336
200155	Vannbordskrue 4,2X25 RF 100pk	Pk	N/A	Sort	100 stk/pk	53036340
200156	Vannbordskrue 4,2X25 RF 100pk	Pk	N/A	Grå	100 stk/pk	53036355
200162	Vannbordskrue 4,2X25 RF 100pk	Pk	N/A	Antras	100 stk/pk	56491763
84000790	Skrue Vannbord 4,2X25 RF Hvit 20pk	Pk	N/A	Hvit	20 stk/pk	57266402
84000791	Skrue Vannbord 4,2X25 RF Sort 20pk	Pk	N/A	Sort	20 stk/pk	57266417
84000792	Skrue Vannbord 4,2X25 RF Antras 20pk	Pk	N/A	Antras	20 stk/pk	57391384

Hvorfor Alu-Flex og vannbordskruer?

Sørbø Alu-Flex er fleksibelt og nøytralt lim/fug som kan overmales. Produktet er spesialutviklet med tanke på vedheft på pulverlakkerte overflater, samt treverk og betong. Alu-Flex benyttes på vannbord over vindu mot vegg, samt til å lime og tette vannbord og endestykker under vindu.

Vannbordskruer benyttes til å feste vannbordbeslaget over vinduet. Påfør en stripe med vannbordlim før du fester vannbordet med skruer.

Montering under vindu



1. Klargjør vannbordbeslaget for montering under vinduet. Vi anbefaler at du kapper vannbordet i samme bredde som vinduet for å være sikret en trygg beskyttelse mot fukt og regn .



2. Lim fast endestykker i begge ender av beslaget, legg godt med Alu-Flex Vannbordlim inne i hjørnene.




3. Legg gjerne litt Alu-Flex på kilen før du kakker vannbordet inn i sporet på vinduet. Vannbordbeslaget kan monteres i vinduet før du setter det inn, eller etter at vinduet er montert.



4. Ta ut plass til vannbord og endestykke i dekklist på begge sidene. Dekklist under festes tett oppunder vannbordet.

Montering over vindu



1. Kapp vannbordet i ønsket lengde. Over vindu anbefaler vi at du trekker beslaget utenfor dekklisten på begge sider for å beskytte mot regn og vann rundt vinduet.



2. På samme måte som under vindu, anbefaler vi å benytte endestykker også over vindu. Lim disse fast på hver ende, samt påfør en stripe Alu-Flex langs hele sporet på ryggen av beslaget.



3. Skru fast vannbordbeslaget med vannbordsskruer, og legg en stripe vindsperretape over hele lengden av vannbordet for ekstra sikring.



4. Da er er klart for å kle igjen og beliste rundt vannbordbeslaget og over vinduet.

Ulike bredder
og lengder

Med
pakning

Sprekker
ikke

På lager

Glasslist i PVC

Ved rehabilitering og utskifting av glass/vindu er det stadig mer populært å benytte vedlikeholdsfrie produkter som aluminium og PVC.

Sørbo Industribeslag lagerfører glasslister både i PVC og aluminium i flere dimensjoner og farger. I byggevarehandelen ser vi en økende interesse for disse produktene

Primocel PVC glasslistsystm kan anvendes på alle vanlige vindustyper. Den sprekker ikke, og bearbeides med helt alminnelig verk-tøy. Festes inn med dykkertspiker, terrasseskrue eller vanlige treskrue med lite hode (35-45mm lengde). Vi tilbyr PVC glasslister i 2,5 og 4mtr lengder i hvit utførelse. Rødbrun på forespørsel.

Nyhet! Prøv vår syrefaste glasslistskruer med hvit farge og lite hode.

Glasslist PVC - Side/Topp

Selges kun i hele kartonger. For bunnkarm i PVC, se vår hovedkatalog. Leveres komplett med pakning.

Art. nr.:	Benevnelse:	Forpakning:	Utførelse:	NOBB-nummer:
81100158	Plastlist 1927 16x17mm 4M Hvit	200 mtr/kart	PVC	54068454
81100159	Plastlist 1927 16x17mm 2,5M Hvit	20 stk/kart	PVC	54068465
81100320	Plastlist 1927 16x17mm 1,3M Hvit	20 stk/kart	PVC	57848893
81100136	Plastlist 1888 21x17mm 4M Hvit	180 mtr/kart	PVC	52884644
81100137	Plastlist 1888 21x17mm 2,5M Hvit	15 stk/kart	PVC	54068465
81100321	Plastlist 1888 21x17mm 1,3M Hvit	15 stk/kart	PVC	57848912
81100164	Plastlist 1859 26x17mm 4M Hvit	144 mtr/kart	PVC	51485416
81100165	Plastlist 1859 26x17mm 2,5M Hvit	14 stk/kart	PVC	54068484
81100322	Plastlist 1859 26x17mm 1,3M Hvit	14 stk/kart	PVC	57848938
200201	Glasslistskruer 3,0X30 A4 Hvit 200pk	200 stk/pk	Syrefast A4	57168856
200202	Glasslistskruer 3,0X40 A4 Hvit 200pk	200 stk/pk	Syrefast A4	57168860
84000800	Skrue til PVC-glasslist 3,0X30 A4 Hvit 20pk	20 stk/pk	Syrefast A4	57280765
84000801	Skrue til PVC-glasslist 3,0X40 A4 Hvit 20pk	20 stk/pk	Syrefast A4	57280773

Monteringsbeslag - Vindu og dør

Våre monteringsbeslag forenkler monteringen av vinduer og dører ute på byggeplassen. Vi leverer tre ulike typer beslag, to beregnet for vindu, og en beregnet til dør.

Monteringsbeslag til vindu - 4 stk i sett, komplett med skruer

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Forpakning:	NOBB-nummer:
82800125	Monteringsbeslag u/foring 4 stk	Sett	25 mtr/pk	48889203

Monteringsbeslag til dør - 6 stk i sett, komplett med skruer


Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Behandling:	NOBB-nummer:
82800228	Monteringsbeslag Dør	Sett	Elforzinket	54068518



1.
Slå fast beslag som vist.



2.
Skrue fast beslaget
NB! Skruer må **ikke** gå gjennom karm
eller kollidere med beslag



3.
Vatre av og juster etter monteringsanvisning!
NB! Monteringsbeslaget erstatter **ikke**

Monteringsbeslag med avstandsmål - B x L x H

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Forpakning:	NOBB-nummer:
82800126	Monteringsbeslag Koa vinkel - kombi for 6 & 8" vegg	Sett	25 stk/sett	54068503



Vakumløftere

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Utførelse:	NOBB-nummer:
80200173	Glassløfter 2-punkts - 60kg	Stk	Aluminium	46183673
80200170	Glassløfter 3-punkts - 100kg	Stk	Aluminium	46183635



Nivåskruer for innsetting av vindu

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Stk/Pk:	NOBB-nummer:
200171	Sørbø Nivåskruer 7,0x65 T30	Pk	24 stk	54068522



Lydreduksjonsbøyer


Sørbø Lydreduksjonsbøyer reduserer lyd mellom etasjer, og blir brukt både ved restaurering av eldre bygninger og til nybygg.

Bøylene leveres i forskjellige typer for ulike konstruksjoner. Belastning per lydreduksjonsbøyle er ca 15 kg. Lekter c/c 600mm festes med lydreduksjonsbøyle, og c/c 1200mm langs lekt. Beregnet forbruk: 2 stk per m2.

TYPE B benyttes for innfesting i bjelkeside. Vi leverer nå TYPE B-bøyle i 4 ulike lengder for nedbygging av lekter/plater/himling for å gjøre plass til ventilasjon, rør, ledninger etc mellom etasjene.

TYPE D benyttes for innfesting direkte i himling, Nyhet! TYPE D-bøyle som bygger ned 280mm for å gjøre plass til ventilasjon, rør, ledninger etc. For innfesting direkte i etasjeskiller, betongdekke, himling etc.

TYPE F benyttes for innfesting til I-bjelke



Lydreduksjonsbøyer


Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet	Behandl:	Forpakning:	NOBB-nummer:
84100150	Lydreduksjonsbøyle Type B	Stk	ELF	50 stk/pk	51012125
84100203	Lydreduksjonsbøyle Type B 150mm	Stk	ELF	50 stk/pk	51012163
84100204	Lydreduksjonsbøyle Type B 200mm	Stk	ELF	50 stk/pk	51012178
84100205	Lydreduksjonsbøyle Type B 250mm	Stk	ELF	50 stk/pk	51012182
84100152	Lydreduksjonsbøyle Type D	Stk	ELF	50 stk/pk	51012144
84100208	Lydreduksjonsbøyle Type D 230mm	Stk	ELF	50 stk/pk	51755843
84100242	Lydreduksjonsbøyle Type D 280mm	Stk	ELF	50 stk/pk	51755843
84100151	Lydreduksjonsbøyle Type F	Stk	ELF	50 stk/pk	51012152
279177	Treskrue med panhode 4,0x30	Pk	ELF	200 stk/pk	45502516
279179	Treskrue med panhode 4,0x40	Pk	ELF	200 stk/pk	45502520

Skadedyrbeslag og insektsnett

Museband, fugleband og insektsnett

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet	Stk/pk:	Beh:	NOBB-nummer:
84100130	Museband i aluminium 1,25mtr - 40 stk i bunt	Stk	400	Alu	30952477
84100240	Museband i aluminium 1,25mtr Stor type (36mm) - 40 stk i bunt	Stk	400	Alu	54068537
84100270	M-Stop Museband Alu 1150mm - For ettermontering	Stk	50	Alu	57229525
84100206	Fugleband Sort 55x1000mm	Stk	300	Sort	54068541
85500202	Insektsnett Syrefast A4 17cmx100mtr	RI	1 rl	A4	54068556
85500239	Insektsnett 60cm. 10 mtr/rl	RI	50 rl	Grå	54068560
85500282	Insektsnett Aluminium 60cm. 10 mtr/rl	RI	50 rl	Alu	54068575

Perforerte museband i aluminium



FRAMTIDENS LØSNING FOR Å HINDRE INNTRENGING AV MUS OG ANDRE GNAGERE

- ✓ Vedlikeholdsfri aluminium - ruster ikke
- ✓ Ulike bredder for ulik utlektning, liggende og stående kledning
- ✓ For både nybygg og rehabilitering
- ✓ Stabilt og holdbart materiale

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Dim:	Forpakning:	NOBB-nummer:
84100260	Museband Perforet 30x23 2500mm	Stk	2500mm	30x23mm	25 stk/pk	56419644
84100261	Museband Perforet 30x23 1250mm	Stk	1250mm	30x23mm	25 stk/pk	56419652
84100262	Museband Perforet 30x36 2500mm	Stk	2500mm	30x36mm	25 stk/pk	56419663
84100263	Museband Perforet 30x36 1250mm	Stk	1250mm	30x36mm	25 stk/pk	56419678

Justerbare terrasseføtter

- Lastekapasitet på 220 kg per fot
- Enkel og hurtig montering
- UV- og værbestandig
- Justerbar



Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lastekapasitet	NOBB-nummer:
9157300	Justerbar Fot Eco S - 2,5-4,0cm	Stk	220 kg	56574280
9157301	Justerbar Fot Eco M - 3,5-6,5cm	Stk	220 kg	55394432
9157302	Justerbar Fot Eco L - 6,5-13,0cm	Stk	220 kg	55394621
9157303	Justerbar Fot Eco XL - 13,0-19,8cm	Stk	220 kg	56574295
9157304	Bunn til Eco S	Stk	N/A	56574306



Diverse byggbeslag

Vinkler til veranda og rekkverk

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet	Stk/pk:	Beh:	NOBB-nummer:
84100133	Vinkel rekkverk (Verandajern) 500x500	Stk	1	Galv	30952501
84100132	Vinkel 150x300	Stk	1	Galv	30952493



Søylebolt

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet	Stk/pk:	Beh:	NOBB-nummer:
85200104	Søylebolt 35cm	Stk	50	Galv	21678537
84100125	Søylebolt 45cm	Stk	1	Galv	21678545
85200105	Søylebolt 60cm	Stk	1	Galv	30953061
85200106	Søylebolt 100cm	Stk	1	Galv	48885563



Søylesko med plate

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet	Stk/pk:	Beh:	NOBB-nummer:
84100121	Søylesko med plate 98/70	Stk	10	Galv	30952402
84100202	Søylesko med plate 98/50	Stk	10	Galv	50931315




Torvtakkrok

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet	Stk/pk:	Beh:	NOBB-nummer:
84100128	Torvtakkrok Galvanisert	Stk	40	Galv	30952451
84100129	Torvtakkrok Sort	Stk	40	Sort	30952469



Glassbaldakin


Sørbø leverer glassbaldakiner tilpasset din og dine kunders ønske. Beslaget er i syrefast stål (AISI316) med herdet og laminert sikkerhetsglass ihht NS3510.



Inspeksjonsluker

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
80301200	Glassbaldakinbeslag 300kg 316 (minimum 2 sett per baldakin)	Sett/stag	Børstet 316	57270341
80301225	Glass til baldakin 1200x1000x12,76mm (til 2 stk 80301200)	Stk	12,76mm HLP	57270394
80301226	Glass til baldakin 1400x1000x12,76mm (til 2 stk 80301200)	Stk	12,76mm HLP	57270405
80301202	Baldakinbeslag Heavy Duty 450kg Glass/vegg Rund 316	Stk	Børstet 316	57270656
80301203	Baldakinbeslag Heavy Duty 450kg Stag/vegg Rund 316	Stk	Børstet 316	57270360
80301204	Baldakinbeslag Heavy Duty 450kg Stag/glass Rund 316	Stk	Børstet 316	57270375
80301206	Baldakinbeslag Heavy Duty 450kg Stag 1500mm Rund 316	Stk	Børstet 316	57270386

Glasstaksystem



Glasstaksystem - Aluminium

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Mtr/stk	NOBB-nummer:
81100186	Dekkprofil Glasstak 18,5X50mm Aluminium	Meter	5 mtr	57270424
81100185	Klemlist Glasstak 8x45mm Aluminium	Meter	5 mtr	57270413
82100137	Glasspakning 3mm / Rull a 400 mtr	Meter	400 m	57270432
82100110	E-profil 5x10mm / Rull a 100 mtr	Meter	100 m	54068866
200142	Treskrue Senk 4,0x60mm C4 200pk	PK	200 stk	53036215

Inspeksjonsluker

Inspeksjonsluke i hvit. Monteringsklips følger med. Rammen festes i vegg. Klemfestene er beregnet for veggtykkelse på 12-24mm. For innfesting i tykkere vegger benyttes High Tack monteringslim eller lignende.




Inspeksjonsluker

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
423580	Inspeksjonsluke 150x150mm Hvit	Stk	NCS S0502Y	54068613
423581	Inspeksjonsluke 200x200mm Hvit	Stk	NCS S0502Y	54068624
423582	Inspeksjonsluke 300x300mm Hvit	Stk	NCS S0502Y	54068632
423583	Inspeksjonsluke 400x400mm Hvit	Stk	NCS S0502Y	54068643
423584	Inspeksjonsluke 500x500mm Hvit	Stk	NCS S0502Y	54068658
423585	Inspeksjonsluke 600x600mm Hvit	Stk	NCS S0502Y	54068662

Finprotect Klemsikring

Sikkerhet og sikringstiltak er viktig for alle som jobber med profesjonelt barnepass og omsorg for eldre. Finprotect Plus er den profesjonelle løsningen for å hindre smertefulle fingerskader. Utprøvd og testet, solide og attraktivt designede profiler som bidrar til et trygt miljø.




Finprotect+ Klemsikring

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
80400100	Finprotect+ 50-90 Hvit 198mm - Komplette for standard dører	Sett	RAL9010	55162198
80400101	Finprotect+ 50-90 Blå 198mm - Komplette for standard dører	Sett	RAL5013	55473880
80400102	Finprotect+ 50-90 Rød 198mm - Komplette for standard dører	Sett	RAL3002	55473906
80400103	Finprotect+ 50-90 Gul 198mm - Komplette for standard dører	Sett	RAL1021	55474001
80400104	Finprotect+ 50-90 Grå 198mm - Komplette for standard dører	Sett	RAL9006	55474103
80400108	Finprotect+ 50-90 Sort 198mm - Komplette for standard dører	Sett	RAL9005	55474213
80400105	Finprotect+ 90-90 Hvit 198mm - Komplette sett Alu/PVC/stål dører	Sett	RAL9010	55474334
80400106	Finprotect+ 90-120 Hvit 198mm - Komplette sett Alu/PVC/stål dører	Sett	RAL9010	55474455
80400107	Finprotect+ 90-120 Grå 198mm - Komplette sett Alu/PVC/stål dører	Sett	RAL9006	55474557
80400109	Finprotect+ 120-120 Hvit 198mm - Komplette sett for svingdører	Sett	RAL9010	55474682
80400115	Finprotect+ Dobbelsidig tape 10mtr for montering på metall og plast	Sett	N/A	55474818
80400120	Finprotect+ Selvborende skruer 2,9x9,5mm til alu og stål - 35stk	Sett	N/A	55475015

Børstelister

IBS børstelister for dører, industriporter og skyvedører. Skruer for innfesting følger ikke med, men vi hjelper deg gjerne med riktig festemateriell.



IBS Børstelister

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Stk/pk	Lengde	NOBB-nummer:
85100103	Børsteliste IBS 31mm (18mm alu + 13mm børste)	Stk	10 stk	2,5mtr	46197900
85100104	Børsteliste IBS 39mm (18mm alu + 21mm børste)	Stk	10 stk	2,5mtr	46197926
85100105	Børsteliste IBS 50mm (20mm alu + 33mm børste)	Stk	10 stk	2,5mtr	46197934
85100106	Børsteliste IBS 60mm (20mm alu + 40mm børste)	Stk	10 stk	2,5mtr	46197945
85100107	Børsteliste IBS 70mm (40mm alu + 30mm børste)	Stk	10 stk	2,5mtr	54068594
85100108	Børsteliste IBS 80mm (40mm alu + 40mm børste)	Stk	10 stk	2,5mtr	54068605

Vindusventil/Spalteventil

Sørbø spalteventiler brukes i dag av mange trevarefabrikker i produksjon av vindu. Tidløs, og enkel å montere.

Andre farger og bredder på forespørsel. Vi har og ulike bredder ventilfyll på lager.



Spalteventiler

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
81400150	Spalteventil V40 Hvit Innvendig	Stk	Hvit	53597403
81400151	Spalteventil V60 Hvit Innvendig	Stk	Hvit	53597418
81400152	Spalteventil V40 Hvit Utvendig	Stk	Hvit	53597456
82500128	Ventilfyll 460x17x17	Stk	N/A	55445486


Plastplugger/proppler



Plastplugger

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Farge:	EAN	NOBB-nummer:
82700150	Plastplugg Hvit 12mm Blister	24 stk/pk	Hvit	7090002096166	55447700
82700151	Plastplugg Sort 12mm Blister	24 stk/pk	Sort	7090002096173	55447726
82700152	Plastplugg Transparent 12mm Blister	24 stk/pk	Transp	7090002096180	55447734
82700153	Plastplugg Hvit 14mm Blister	24 stk/pk	Hvit	7090002096197	55447745
82700154	Plastplugg Sort 14mm Blister	24 stk/pk	Sort	7090002096203	55447798
82700155	Plastplugg Transparent 14mm Blister	24 stk/pk	Transp	7090002096210	55447995

Gipsbukk Sammenleggbar



Sammenleggbar bukk beregnet for plater, materialer osv. Maks belastning: 650kg.

Gipsbukk sammenleggbar - H x B

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	NOBB-nummer:
82800109	Gipsbukk 670 x 900mm	Stk	46181482

Gipsheis



Plateløfter for gips. Løftehøyde: 320cm.

Plateløfter for gips

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	NOBB-nummer:
82800107	Plateløfter for gips	Stk	48369542

Justerbare støtter



For bruk ved montering av lettvegger, elementer og lignende.

Sørbø Justerbar støtte er meget fleksibel, og har bevegelige plater for innfesting til gulv og vegg. Lengden kan justeres pr 10 cm, i tillegg til finjustering i endene.


Justerbar støtte

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Behandling:	NOBB-nummer:
82800108	Justerbar støtte 190 til 325cm	Stk	Elforzinket	46241103
82800225	Justerbar støtte 250 til 400cm	Stk	Elforzinket	51824318

Trappetrinn og skruer

Trappetrinn i aluminium for oppsetting av trapper på byggeplasser eller i faste installasjoner.

På forespørsel kan vi levere trinn i andre lengder.



Aluminium trappetrinn - B x H x L

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Materiale:	NOBB-nummer:
89800187	Alu trappetrinn 250 x 62 x 750mm	Stk	Aluminium	54068677
89800188	Alu trappetrinn 250 x 62 x 900mm	Stk	Aluminium	54068681
200010	Treskrue Big Bjørn 8x50mm - 50stk/pk	Pk	C4	53034985
200017	Treskrue Big Bjørn 10x50mm - 50stk/pk	Pk	C4	53035057
200018	Treskrue Big Bjørn 10x60mm - 50stk/pk	Pk	C4	53035061

Knudsen Kilen

Knudsen Kiler sikrer en solid overflate som tåler store belastninger, setter seg ikke, og anbefales derfor blant annet av ledende gulvprodusenter. Knudsen-produktene er produsert av PE-additiver (tilsatt polyetylen), som sikrer lang levetid og optimal styrke uten deformasjoner.

Kilen har gjennomgått omfattende testing, og mye dokumentasjon foreligger med uavhengige testrapporter for trykkbelastning, trinnlyd og aldring. Din sikkerhet mot reklamasjoner!

Kiler i forbrukerpakninger

Art. nr.:	Benevnelse:	Forpakning:	Høyde:	Bæring:	NOBB-nummer:
82200000	Knudsen Grønn Kile 10x30x80mm	30 stk pk/ krt a 20pk	10-17mm	80-200kg	54511592
82200001	Knudsen Orange Kile 8x40x80mm	30 stk pk/ krt a 20pk	10-15mm	80-200kg	54512216
82200003	Knudsen Gul Kile 25x45x150mm	6 stk pk/ krt a 20pk	27-40mm	760-2200kg	54512246



Knudsen Monteringsklosser

Disse boksene med monteringsklosser er veldig populære hos håndverkeren. De benyttes både på verkstedet og ute i bilene, for en rekke ulike arbeidsoppgaver.

Boksen består av 52 stk ulike klosser i 1-2-3-4-5mm høyde/50 og 100mm bredde.

Monteringsklosser Mix

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	NOBB-nummer:
82200006	Knudsen Montasjemix 520stk	Boks	54521766



Knudsen K-klosser

K-Klosser kan settes sammen, for å tilpasse oppbygning til ønsket høyde. Med en bæreevne på hele 5000kg, er disse meget godt egnet til bæring av større vinduspartier, stålbjelker og betongelementer.

Innhold: 70 stk 2mm, 70stk 5mm, 60 stk 10mm og 20 stk 20mm (høyde). Alle klossene er 50x80mm.

K-Klosser Mix

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	NOBB-nummer:
82200008	Knudsen K-kloss mix 50x80mm 220 stk	Boks	54516280



Tetningslister og tettebånd



Bruk av gummiprodukter til tetting av bygg er en gammel tradisjon, som de siste årene har fått en ny renessanse i bransjen. Fra å være et “opprettingsprodukt”, er nå disse produktene blitt en selvstendig og nødvendig en del av bygget.

Med dagens krav og standarder for energiriktige bygg og godt inneklima, gjør tetningslister en enestående jobb for å hjelpe arkitekten, prosjektøren og håndverkeren i de fleste byggeprosjekter. Produktene forhindrer kulde/varme-trekk, demper støy, holder støv ute, tetter mot fuktighet i tillegg til å isolere.

Vi leverer en rekke ulike gummikvaliteter til våre kunder. De mest brukte er EPDM, silikongummi, butylgummi og kompakt naturgummi. Alle de ulike gummitypene har forskjellige kvaliteter og bruksområder:

EPDM-gummi er vulkanisert gummi, med meget gode egenskaper mot aldring, ozon, varmtvann og kjemikalier. Egner seg godt for både høyre og lave temperaturer. Ikke oljebestandig.
(Eksempler: E-profil, D-list, Cellebånd, S-list mm)

Silikongummi er varmebestandig, og med relativt god oljebestandighet. Lukt og smakfri.
(Eksempler: Silikonlister til dør/vindu mm)

Butylgummi har meget gode egenskaper mot aldring, vær og ozon. Gummien er den mest gasstette kvaliteten, og god bestandighet mot lut og syrer.
(Eksempler: Butylbånd med aluminium, butylbånd mm)

Naturgummi benyttes til pakninger og mellomlegg der det ikke stilles spesielle krav til bestandighet mot oljer, varme, kjemikalier, sollys mm)
(Eksempler: Trinnlydlist mm)

Q-LON tettelist er den nye generasjonen tetningslister som med fordeler erstatter en rekke eldre typer som er blitt benyttet i dør- og vindusproduksjon. Listen sin 2-komponente oppbygning gjør den veldig populær hos både fabrikker og håndverkere.

Sørbo Industribeslag har levert tetningslister av gummi i flere 10-år, til glassbransjen, dør- og vindusprodusenter, snekkere og entreprenører. I tillegg til standardiserte, lagerførte profiler, hjelper vi kunder med spesiallagde pakninger og tetninger til sine prosjekt.

Butylbånd med aluminium

Benyttes til taping og tetting av elementer i stål, aluminium og treverk, taktetting, VVS, glassfasader, vinterhager mm.



Butylbånd med aluminium

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	M/pk	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
82900122	Butylbånd med alu 1,0x45mm	35m	140m	Mtr	Sort	54068715
82900123	Butylbånd med alu 1,0x50mm	35m	140m	Mtr	Sort	54068726
82900125	Butylbånd med alu 1,0x80mm	35m	105m	Mtr	Sort	54068745
82900126	Butylbånd med alu 1,0x120mm	35m	70m	Mtr	Sort	54068753
82900127	Butylbånd med alu 1,0x150mm	35m	35m	Mtr	Sort	54068764
82900128	Butylbånd med alu 1,0x200mm	35m	35m	Mtr	Sort	54068772

Butylbånd med skumkjerne

Denne typen butylbånd brukes til forsegling og tetting i båter, biler, campingvogner, vinterhager, aluminiumsfasader, dør- og vindustetting mm.



Butylbånd 358

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	M/pk	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
82900131	Butylbånd 358 D:3,0mm	15m	315m	Mtr	Sort	54068696

Trinnlydlist

Trinnlydlister i massiv gummi benyttes til etasjeskillende bjelkelag, ved både store og mindre belastninger for å dempe lyd i konstruksjonen.



EPDM D-list

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
83800117	Trinnlydlist 50x5mm	50m	Mtr	Sort	30942643

Cellegummi

Uten tape.




EPDM Cellegummilist

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	M/pk	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
83800130	Cellegummilist 20x8mm	150m	150m	Mtr	Sort	30942718
83800145	Cellegummilist 20x10mm	100m	100m	Mtr	Sort	54069014

E-profiler

Kjært barn har mange navn; nordsjøpakning, tettelist, glasspakning, kronlist og e-profil. Trelleborg sine e-profiler har vært benyttet av den norske byggebransjen i mange år, takket være sin enestående kvalitet på værbestandighet og tape.



E-profiler - 6 ruller i kart

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
82100101	E-profil 2x8mm Hvit	200 mtr	Mtr	Hvit	54068783
82100102	E-profil 2x8mm Sort	200 mtr	Mtr	Sort	54068798
82100105	E-profil 3x8mm Hvit	150 mtr	Mtr	Hvit	54068802
82100104	E-profil 3x8mm Sort	150 mtr	Mtr	Sort	54068817
82100107	E-profil 4x8mm Sort	125 mtr	Mtr	Sort	54068821
82100108	E-profil 4x9mm Hvit	100 mtr	Mtr	Hvit	54068836
82100109	E-profil 4x9mm Sort	125 mtr	Mtr	Sort	54068840
82100106	E-profil 4x10mm Sort	125 mtr	Mtr	Sort	54068855
82100110	E-profil 5x10mm Sort	100 mtr	Mtr	Sort	54068866
82100111	E-profil 6x10mm Sort (4 rl/kart)	100 mtr	Mtr	Sort	54068874

Cellebånd

Med selvheftende tape.



EPDM Cellebånd

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
83800104	Cellebånd 9x8mm (6 rl/kart)	75m	Mtr	Sort	30942510
83800105	Cellebånd 15x8mm (6 rl/kart)	50m	Mtr	Sort	30942528
83800109	Cellebånd 20x5mm (2 rl/kart)	125m	Mtr	Sort	30942569

D-list

Med selvheftende tape.



EPDM D-list

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
83800143	Celle D-list 8x6mm Sort (6 rl/kart)	100m	Mtr	Sort	54068885
83800100	Celle D-list 8x8mm Sort (6 rl/kart)	100m	Mtr	Sort	54068893
83800101	Celle D-list 12x10mm Sort (2 rl/kart)	125m	Mtr	Sort	54068904
83800102	Celle D-list 14x12mm Sort (4 rl/kart)	50m	Mtr	Sort	30942494
83800103	Celle D-list 21x17mm Sort (1 rl/kart)	50m	Mtr	Sort	30942502

P-list

Med selvheftende tape.



EPDM P-list - 6 rl/kart

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
83800106	Celle P-list 9x5,5mm Hvit	100m	Mtr	Hvit	30942536
83800107	Celle P-list 9,5x5,5mm Brun	125m	Mtr	Brun	30942544
83800108	Celle P-list 9,5x5,5mm Sort	100m	Mtr	Sort	30942551

LVD-list

Elastisk og spenstig svilletetting med EPDM-gummi sine enestående egenskaper for tetting ved montering av ferdige veggelementer og tradisjonelt reisverk.



EPDM LVD-list

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	M/pk	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
83800111	LVD-list 45x10mm	50m	300m	Mtr	Sort	30942585
83800112	LVD-list 60x10mm	50m	400m	Mtr	Sort	30942593
83800113	LVD-list 70x10mm	50m	250m	Mtr	Sort	30942601
83800114	LVD-list 80x10mm	50m	250m	Mtr	Sort	30942619
83800115	LVD-list 95x10mm	25m	200m	Mtr	Sort	30942627
83800116	LVD-list 120x10mm	25m	150m	Mtr	Sort	30942635
83800141	LVD-list 140x10mm	25m	150m	Mtr	Sort	46178894

S-list

Svilletetting med EPDM-gummi i kombinasjon med plast. Enestående egenskaper for tetting ved montering av ferdige veggelementer og tradisjonelt reisverk. Folien gir mulighet for overlapping av golvplaten, og gir fuktspærre under hele veggen.



Bredde på folie og plassering av gummilister kan tilpasses kunde utover standardiserte dimensjoner.


EPDM S-list

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	M/pk	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
83800131	S-list 100x10mm	25m	250m	Mtr	Sort	46178353
83800133	S-list 150x10mm	25m	200m	Mtr	Sort	54068923
83800128	S-list 250x10mm	25m	150m	Mtr	Sort	30942692

Q-lon Tetningslist

Q-lon tetningslist er den nye standarden for tetningslister på markedet. Listen benyttes både i produksjon av nye dører og vinduer, samt ved rehabilitering/utskifting av gamle pakninger.

Se vår q-lon katalog for flere typer, dimensjoner og farger.



Q-lon konsumentpakninger

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	M/pk	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
82500147	Q-lon 3078 Hvit 6mtr	6m	N/A	Stk	Hvit	55446436
82500148	Q-lon 3093 Hvit 6mtr	6m	N/A	Stk	Hvit	55446697

Ekspanderende Fugebånd

Ekspanderende fugebånd/Hannoband blir stadig mer populært i markedet. Spannende produkt som tåler mye vær og vind, er overmalbart og tåler UV-stråler meget godt.



Hannoband - Ekspanderende fugebånd

Art. nr.:	Benevnelse:	M/rull:	Rl/kart	Enhet:	Farge:	NOBB-nummer:
82900145	Hannoband 600 20/7-15mm Grå	7,5 m/rl	15 rl/kart	Rull	Grå	55469146
82900146	Hannoband 600 30/8-20mm Grå	5 m/rl	10 rl/kart	Rull	Grå	55469154
82900147	Hannoband 600 20/7-15mm Sort	7,5 m/rl	15 rl/kart	Rull	Sort	55469165
82900148	Hannoband 600 30/8-20mm Sort	5 m/rl	10 rl/kart	Rull	Sort	55469173
82900142	Hannoband BG1 25/12-25 Grå	4,7 m/rl	12 rl/kart	Rull	Grå	55469184
82900143	Hannoband BG1 35/20-35 Grå	4,7 m/rl	8 rl/kart	Rull	Grå	55469192

STOLPEFRITT REKKVERK



ENKELT Å
MONTERE!



Vårt stolpefrie rekkverkssystem skiller seg ut i markedet med en rekke fordeler:

- Hurtig og enkel montering med fleksibilitet og gode justeringsmuligheter
- Kraftig og anodisering for lang levetid (25μ)
- Mange muligheter i ulike løsninger, farger, styrker og kombinasjoner

Stolpefrie rekkverk har blitt veldig populært. Nå er det din tur! Slipp lyset inn. Luksus og eleganse!

SINTEF
TESTET



SINTEF-
TESTET

JUSTERBART
SYSTEM

VEDLIKEHOLDS-
FRITT

MANGE
MULIGHETER


MONTERINGS-
VENNLIG

ELEGANT OG
TIDSRIKTIG


TOPP- OG
SIDEMONTERT

GLASS
PÅ LAGER

NIDAROS STOLPEREKKVERK I ALUMINIUM



ENKELT Å
MONTERE!



Elegant villa-rekkverk i høy kvalitet - til prosjektpreis!

- Hurtig og enkel montering med fleksibilitet og gode justeringsmuligheter
- Vedlikeholdsfritt system i bærekraftig aluminium
- Mange muligheter i 3 ulike farger, sside og toppmontert og handrekke med tilbehør

VETROSCREEN SMITTEVERN



Vetroscreen - smittevernsfot

For disk, kontorpulter, resepsjoner osv

Art. nr.:	Benevnelse:	Farge:	Glasstykkelse:
80200272	Vetroscreen Fot	Sort	4-10mm
80200274	Vetroscreen Fot	Sølv	4-10mm



Vetroscreen - klemfeste

For disk, kontorpulter, resepsjoner osv

Art. nr.:	Benevnelse:	Farge:	Glasstykkelse:
80200271	Vetroscreen Klemfeste	Sort	4-10mm
80200273	Vetroscreen Klemfeste	Sølv	4-10mm



Trondheim
Brøttemsvegen 103,
7093 Tiller
Tlf: 51 44 43 50

STAVANGER
Bjødnabeen 12,
4031 Stavanger
Tlf: 51 44 43 50

OSLO
Tvetenveien 152,
0671 Oslo
Tlf: 41 36 40 00

BERGEN
Sandbrekkevegen 81
5224 Nesttun
Tlf: 51 44 43 50



sorboas.no