




Butylband  
Cellegummi og EPDM  
Tette- og fugeband  
Glasspakninger  
Bygg-gummi

# Tetningslister



Tlf. 51 44 43 50  
proff@sorboindustribeslag.no

www.sorboindustribeslag.no


## Q-lon tetningslister

Q-lon tetningslister er laget med en unik kombinasjon av materialer og med en høy teknisk ytelse. Selv under ekstreme forhold.

Denne tetningslisten har et utmerket minne, den går tilbake til originalform etter komprimering. Den er upåvirket av temperaturvariasjon, og har en fremragende akustisk ytelse.

Listen forblir upåvirket av maling, flekker, sopp og UV-lys.

Leveres i en rekke dimensjoner og farger. Se våre websider for dimensjoner etc.



## Børstelister

Våre børstelister leveres i en rekke ulike dimensjoner, beregnet for montering både under og på siden av dører, skyvedører, garasjeporter osv.

Består av aluminium med en kraftig børsteliste av polypropylen. Forboret med 3mm hull for innfesting, og kommer i standard lengder på 2500mm.

Vi lagerfører også børstelister i PVC til spor og selvheftende.

Se våre websider for dimensjoner etc.



## Cellegummilister

I tillegg til tradisjonell E-profil, lagerfører vi også D- og P-lister for tetting der det er behov for større variasjoner i åpningen.

Alle disse pakningene er selvheftende, og fester meget godt på de fleste underlag, inkludert tre og metall.

Se våre websider for dimensjoner etc.



## Silikon tetningslister

Våre silikongummi tetningslister kommer i en rekke ulike utførelser og farger.

Fordelen ved å bruke denne typen pakninger er at de er meget bestandige i forhold til temperatur, ozon, UV og stråling.

Silikon tetningslister er ikke mottakelig for sopp og bakterier, og er svært elastiske.

Vi lagerfører disse som stiftelist (P) og til spor som midtstilt-, sidestilt- og T-fot, samt selvheftende.

Se våre websider for dimensjoner etc.




## Glasspakning

"Kjært barn har mange navn"; e-profil, nordsjøpakning, kronlist osv.

Dette er en pakning som er produsert av EPDM cellegummi, med et tynt skinn rundt listen for å minske vannabsorbering.

Benyttes blant annet til innglassing, som bunnlist, tetningslist og lyd- og vibrasjonsisolering. Pakningen er selvheftende for enkel montering.

Se våre websider for dimensjoner etc.



## Trinnlydlist

Trinnlydlist benyttes i etasjeskillende bjelkelag.

Den er produsert i massiv gummi, og demper lyd mellom etasjer, også ved bruk i større konstruksjoner.

Trinnlydlist er spesielt egnet ved montering av elementer. Den kan også benyttes eksempelvis i glassgulv etc.

Se våre websider for dimensjoner etc.

*Sørbø Industribeslag AS har vært med å tette Norske bygg i over 50 år. Dette er et utvalg og en enkel presentasjon av våre produkter. I tillegg til dette har vi et bredt utvalg av slepelister, u-profiler, andre typer glasspakninger og ikke minst kontakt med en av våre selgere, så*

## Karosserilister

Vi lagerfører en rekke dimensjoner av karosserilist til bil- og båtindustrien. Listen er produsert av eksdudert gummi, og benyttes sammen med låselist for å låse glasset i konstruksjonen.



Leveres i 2 ulike typer, "Veritas"-list som er produsert slik at glasset ikke skal komme gjennom vegg, samt tradisjonell karosserilist for montering av glass i flukt med gods/vegg.



Vi leverer også ulike type tetningslister og u-profiler som klipslister.

Se våre websider for dimensjoner etc.

## Butylbånd

Vår butylband leveres med en dråpebestandig aluminiumsfolie på den ene siden, og en gummibasert, selvklebende butylforseglingstape på den andre.



Anbefales brukt eksempelvis ved takteking, rundt skorsteiner, i glassfasader, vinterhager og for tetting rundt kanaloverganger innen VVS og ventilasjon. Butylbandtappen er spesielt velegnet for luft- og vannforsegling av glassfasader og i tetting mellom stål- og aluminiumselementer i fasade.

Ekstrem vedheft til de fleste byggematerialer, og en unik UV-resistans. Miljøvennlig.

Leveres i ulike bredder, se våre websider for mer informasjon.

## LVD-list og S-list

Svilletetting med gummilister gir store fordeler. De tetter mot fuktighet, kulde, varme, vind og støy. Pga av de tette cellene, oppnås i tillegg en meget god isolering. Vannavstøtende.



Disse listene har meget god elastsitet og spenst, og høy aldringsbestandighet. LVD og S-list er de eneste svilletetninger med disse egenskapene.



Er beregnet for montering av tradisjonell reisverk og montering av veggelementer. Kan også benyttes som tetting mellom ulike elementer.

Se våre websider for dimensjoner etc.

## Hannoband

Hannoband BG1, 600 og 3E er et impregnert, forkomprimert polyuretanskum. Hannoband benyttes universelt som tetningsband av alle typer ledd og åpninger i bygningskonstruksjonen.



Tettebandet er spesielt egnet til bruk for tetting rundt dører og vinduer i montering og som fuge- og tettebånd mellom tre-, stål og betongelementer.

BG1, 600 og 3E er testet og godkjent hos en rekke testinstitutt, og for en rekke ulike løsninger. Blant annet til tetting av passiv hus.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

### Kjekt å vite

## Hva er forskjellen på ulike gummimaterialer?

#### • EPDM Gummi

EPDM-gummi har meget gode egenskaper mot aldring, ozon, varmtvann og kjemikalier. Egner seg også for høye og lave temperaturer. Kan også leveres i antistatisk og næringsmiddelgodkjent kvalitet. EPDM er ikke oljebestandig.

#### • Silikongummi

Silikongummi er varmebestandig og med relativt god oljebestandighet. Delvis bestandig mot syrer og lut. Lukt og smakfri. Brukes ofte som isolasjon i elektrisk utstyr. Finnes også i næringsmiddelkvalitet.

#### • Polyurethane

Benyttes som sliteelement, avskrapere, pakninger etc. Særdeles høy slitestyrke. Olje- og værbestandig. Hydrolysebestandig

#### • Butylgummi

Butylgummi fremstilles ved å kopolymerisere isobutylene med små mengder isopren for å gjøre produktet vulkaniserbart. Butylgummi er bestandig mot de vanligste typer løsemidler, og har en god varmebestandighet.

representasjon av de produkter vi har på lager, og kan levere av silikonpakninger, byggummi, tetningslister  
inst brannhemmende pakninger, spesialtilpasset byggebransjen generelt, og kunders behov spesielt. Ta  
hjelper vi deg til akkurat til prosjekt!

# Vi er Sørbø Industribeslag!



**Jon Berg • Daglig leder**  
Tlf: 982 98 312  
jon@sorboindustribeslag.no



**Øyvind Rogstad • Økonomi**  
Tlf: 908 33 364  
oyvind@sorboindustribeslag.no



**Geir Ellefsen • Innkjøp**  
Tlf: 976 59 437  
geire@sorboindustribeslag.no



**Anders Hegreberg • Lager/logistikksef**  
Tlf: 934 48 253  
anders@sorboindustribeslag.no

## AVD. PROFF:

Ordrer: [proff@sorboindustribeslag.no](mailto:proff@sorboindustribeslag.no)



**Kristian Hansen**. Tlf: 948 10 969  
kristian@sorboindustribeslag.no



**Geir Hansen**. Tlf: 915 32 252  
geirh@sorboindustribeslag.no



**Jan Enger**. Tlf: 939 12 072  
jan@sorboindustribeslag.no



**Rune Stokka**. Tlf: 909 84 069  
rune@sorboindustribeslag.no



**Norvall Gjellestad**. Tlf: 479 70 544  
norvall@sorboindustribeslag.no



**Ove Øxnevad**. Tlf: 952 49 106  
ove@sorboindustribeslag.no



**Vidar Hegreberg**. Tlf: 906 13 661  
vidar@sorboindustribeslag.no

## AVD. INDUSTRI:

Ordrer: [industri@sorboindustribeslag.no](mailto:industri@sorboindustribeslag.no)



**Ketil Kolberg**. Tlf: 982 98 326  
ketil@sorboindustribeslag.no



**Bjørn Olaf Sørbo**. Tlf: 905 75 720  
bjorn@sorboindustribeslag.no



**Ole Bringeland**. Tlf: 916 53 888  
ole@sorboindustribeslag.no




**Geir Ove Willmann**. Tlf: 982 98 330  
geiro@sorboindustribeslag.no



**Roar Berger**. Tlf: 976 59 794  
roar@sorboindustribeslag.no



**Øyvind Trælandshei**. Tlf: 416 21 391  
oyvindt@sorboindustribeslag.no



**SØRBØ  
INDUSTRIBESLAG**

**Telefon 51 44 43 50**  
[www.sorboindustribeslag.no](http://www.sorboindustribeslag.no)

### TRONDHEIM

Brøttemsvegen 103, 7093 Tiller  
Telefax 73 95 66 31

### STAVANGER

Bjødnabeen 12, 4031 Stavanger  
Telefax 51 44 43 51