


Beskyttelse mot vanninntrenging

Vannbord





- Vedlikeholdsfritt materiale
- Solid og frittstående
- Bredt sortiment
- Kilesystem for spor under vindu
- 1-trinnsmontering - meget tidseffektivt
- Et komplett system med riktig lim, vannbordskruer og endestykker.
- Trygg sikring mot vanninntrenging

Innholdsfortegnelse

Hvorfor benytte vannbord i aluminium?	4-5
Bruksområder	
Byggforsk	
Vannbordsbeslag under vindu	6-9
Vannbordsbeslag over vindu	10-11
Endestykker til vannbordsbeslag	12-13
Monteringsveiledning og tilbehør	14-15



Hvorfor vannbord i aluminium?

Sørbø Industribeslag har produsert vannbord i mange år, til fornøyde kunder i hele Norge. Klimaet i Norge blir villere og våtere, og det må rett og slett planlegges for mere vann. Våre vannbord i aluminium sikrer deg en trygg tetting over og under vindu, og en rustfri og vedlikeholdsfri løsning, og ikke minst et komplett og flott design som varer i mange år.

Hvilket vannbord du skal velge avhenger av hvor i veggen vinduet er plassert, hvilken utlekting og kledning du skal ha, og selvfølgelig også bredde på vinduet. Som standard kommer de ulike vannbordene i 3 farger, hvit, sort og aluminium. På forespørsel lakkerer vi i ønsket RAL-farge.

Vannbord i aluminum har en rekke fordeler for alle som monterer vinduer:

- Vedlikeholdsfitt materiale
- Trygg sikring mot vanninntrenging
- Solid og frittstående - uten trestøtte
- Kilesystem for spor under vindu
- 1-trinnsmontering - meget tidseffektivt
- Et komplett system med riktig lim, vannbordskruer og endestykker.

Vår løsning tilfredsstiller Byggforsk sine anbefalinger på bruk av vannbrett over og under vindu, samt bruk av endestykker.



Hva sier Sintef Byggforsk?

I Sintef Byggforsk sin anvisning som omhandler innsetting av vinduer i vegger av bindingsverk (523.701) anbefales det at det alltid benyttes vannbrettbeslag over og under vindu:

Generelt

For å oppnå totrinnstetting må utvendig vannbrettbeslag og omramming monteres slik at de til sammen fungerer som en regnskjerm som hindrer regnvann å komme inn til lufttettingen. I tillegg må vannbrettbeslag og omramming beskytte tettematerialene innenfor mot nedbrytning på grunn av sollys. Monteringsfugene over og under vinduet er spesielt utsatt på grunn av vannet som renner nedover fra veggen/vindusruta ovenfor. Vannbrettbeslag må ha oppkant mot vinduskarmen i begge ender, samt tette hjørner.

Vannbord over vinduet

Vann som renner ned på baksiden av den utvendige kledningen og på vindsperra, må ledes ut på et beslag over vinduet. Oppkanten til vannbrettbeslaget må derfor stikke opp bak veggens vindsperre. Alternativt kan man montere en ekstra vindsperre på veggen over vinduet og ned på framsiden av oppkanten på beslaget.

Vannbord under vinduet


Under vinduet må det alltid monteres vannbrettbeslag slik at vannet ledes ut fra vindusfugen og forbi veggen nedenfor. Beslaget må aldri ligge helt an mot underkanten av karmen, men ha en avstand på minst 6 mm for å hindre at vanndråper forbinder seg til begge flatene i fugen og blir stående i lengre tid uten å renne ut. Stor nok avstand er spesielt viktig for trevinduer. Hyppig oppsuging av fukt fører lett til malingsavskalling og råteskader. Trange fuger kan også føre til at vann suges kapillært inn i veggen under vinduet.



OVERSIKT VANNBORD

Vannbord i aluminium - Under vindu

Aluminium vannbord under vindu 5127 - D-mål: 49mm




Vannbord 5127 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og “låses” fast. Dette brettet benyttes ofte sammen med liggende kledning, der vinduet er plassert i flukt med vegg før utlekting. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Leveres i 4 ulike lengder og i blank, hvit (NCS 0502Y) og sort (RAL9005).

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000200	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,24 m	Blank	20 stk/pk	51545461
81000201	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51545476
81000202	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	51545480
81000128	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,65 m	Blank	20 stk/pk	23164981
81000130	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	23165004
81000129	Aluminium Vannbord 5127	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	23164999
81000131	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Blank	20 stk/pk	23165012
81000133	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	23165038
81000132	Aluminium Vannbord 5127	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	23165020
81000118	Aluminium Vannbord 5127	Mtr	5 m	Blank	100 mtr/pk	54338737
81000119	Aluminium Vannbord 5127	Mtr	5 m	Hvit	100 mtr/pk	54338741
81000120	Aluminium Vannbord 5127	Mtr	5 m	Sort	100 mtr/pk	54338756

Aluminium vannbord under vindu 5128 - D-mål: 72mm




Vannbord 5128 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og “låses” fast. Dette brettet benyttes ofte sammen med stående kledning, der vinduet er plassert i flukt med vegg før utlekting. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Leveres i 4 ulike lengder og i blank, hvit (NCS 0502Y) og sort (RAL9005).

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000210	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,24 m	Blank	20 stk/pk	51545495
81000211	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51545506
81000212	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	51546233
81000134	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,65 m	Blank	20 stk/pk	23165046
81000136	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	23165061
81000135	Aluminium Vannbord 5128	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	23165053
81000137	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Blank	20 stk/pk	23165079
81000139	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	23165087
81000138	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	24407355
81000176	Aluminium Vannbord 5128	Stk	2,5 m	Antras	20 stk/pk	56383766
81000121	Aluminium Vannbord 5128	Mtr	5 m	Blank	100 mtr/pk	54338760
81000122	Aluminium Vannbord 5128	Mtr	5 m	Hvit	100 mtr/pk	54338775
81000123	Aluminium Vannbord 5128	Mtr	5 m	Sort	100 mtr/pk	54338786


Aluminium vannbord under vindu 21084 - D-mål: 73,5mm



Vannbord 21084 er første tilskudd til vår nye generasjon vannbord. Vannbordet benyttes under vindu, der detføres opp i vinduets spor og “låses” fast. Dette brettet benyttes ofte sammen med stående kledning, der vinduet er plassert i flukt med vegg før utlekting. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000290	Aluminium Vannbord 21084	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	56303845
81000291	Aluminium Vannbord 21084	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	5603853
81000292	Aluminium Vannbord 21084	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	56303864
81000293	Aluminium Vannbord 21084	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	56303872
81000300	Aluminium Vannbord 21084	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	56160141
81000301	Aluminium Vannbord 21084	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	56160175
81000302	Aluminium Vannbord 21084	Stk	2,5 m	Antras	20 stk/pk	56384122
81000294	Aluminium Vannbord 21084	Stk	5 m	Hvit	20 stk/pk	56303883
81000295	Aluminium Vannbord 21084	Stk	5 m	Sort	20 stk/pk	56303898

Aluminium vannbord under vindu 5311 - D-mål: 93mm




Vannbord 5311 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og "låses" fast. Dette brettet benyttes ofte der vinduet monteres lengre inn i konstruksjonen. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Leveres i 5 meters lengder i blank, hvit (NCS 0502Y) og sort (RAL9005).

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000153	Aluminium Vannbord 5311	Mtr	5 m	Blank	Aluminium	54338824
81000154	Aluminium Vannbord 5311	Mtr	5 m	Hvit	Aluminium	54338832
81000155	Aluminium Vannbord 5311	Mtr	5 m	Sort	Aluminium	54338843

Aluminium vannbord under vindu 5169 - D-mål: 111mm




Vannbord 5169 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og "låses" fast. Dette brettet benyttes ofte der vinduet monteres langt inn i konstruksjonen. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Leveres i 3 ulike lengder og i blank, hvit (NCS 0502Y) og sort (RAL9005).

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000148	Aluminium Vannbord 5169	Stk	1,65 m	Hvit	10 stk/pk	49519396
81000147	Aluminium Vannbord 5169	Stk	1,65 m	Sort	10 stk/pk	48885718
81000149	Aluminium Vannbord 5169	Stk	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	49519377
81000150	Aluminium Vannbord 5169	Stk	2,5 m	Sort	10 stk/pk	48885722
81000186	Aluminium Vannbord 5169	Stk	2,5 m	Antras	10 stk/pk	56384103
81000124	Aluminium Vannbord 5169	Mtr	5 m	Blank	50 mtr/pk	54338794
81000125	Aluminium Vannbord 5169	Mtr	5 m	Hvit	50 mtr/pk	54338805
81000126	Aluminium Vannbord 5169	Mtr	5 m	Sort	50 mtr/pk	54338813

Aluminium vannbord tilslutningsprofil 5307 - For 28mm trevirke




Ønsker du å benytte treverk som vannbrett, men fortsatt beholde tryggheten med god tetning under vinduet? Vår tilslutningsprofil tetter, og gir deg samtidig det tradisjonsrike utseende på ditt bygg.

Passer til 28mm trevirke, og leveres i blank og hvit utførelse.

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000151	Aluminium Tilslutningsprofil 5307	Mtr	5 m	Blank	50 mtr/pk	54011224
81000152	Aluminium Tilslutningsprofil 5307	Mtr	5 m	Hvit	50 mtr/pk	54011232

Aluminium vannbord under vindu til H-vinduet+ i hvit 5342 (RAL 9016)




Dette vannbordet er utviklet i samarbeid med H-produkter, tilpasset H-vinduet+ PVC-vinduer. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Vannbordbeslag 21084 benyttes ved bruk av stående kledning (Dekningsmål: 72mm).

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000241	Aluminium Vannbord 5342 - 72mm	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51559075
81000180	Aluminium Vannbord 5342 - 72mm	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	50770614
81000181	Aluminium Vannbord 5342 - 72mm	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	50770644
81000175	Aluminium Vannbord 5342 - 72mm	Mtr	5 m	Hvit	100 mtr/pk	54338881

Aluminium vannbord under vindu til H-vinduet+ i hvit 5370 (RAL 9016)



Dette vannbordet er utviklet i samarbeid med H-produkter, tilpasset H-vinduet+ PVC-vinduer. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Vannbordbeslag 5370 benyttes ved bruk av liggende kledning (Dekningsmål: 49mm).

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000242	Aluminium Vannbord 5370 - 49mm	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	55459373
81000243	Aluminium Vannbord 5370 - 49mm	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	55460224
81000174	Aluminium Vannbord 5370 - 49mm	Mtr	5 m	Hvit	100 mtr/pk	54339055

Byggforsk sine anbefalinger på vannbord under vindu


For å oppnå totrinnstetting må utvendig vannbrettbeslag og omramming monteres slik at de til sammen fungerer som en regnskjerm som hindrer regnvann å komme inn til lufttettingen. I tillegg må vannbrettbeslag og omramming beskytte tettematerialene innenfor mot nedbrytning på grunn av sollys. Monteringsfugene over og under vinduet er spesielt utsatt på grunn av vannet som renner nedover fra veggen/vindusruta ovenfor.

Under vinduet må det alltid monteres vannbrettbeslag slik at vannet ledes ut fra vindusfugen og forbi veggen nedenfor. Beslaget må aldri ligge helt an mot underkanten av karmen, men ha en avstand på minst 6 mm for å hindre at vannråper forbinder seg til begge flatene i fugen og blir stående i lengre tid uten å renne ut.

523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk

Vannbord i aluminium - Over vindu

Aluminium vannbord over vindu 5034 - D-mål: 80mm. Høyde bak: 25mm.




Vannbord 5169 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og “låses” fast. Dette brettet benyttes ofte der vinduet monteres langt inn i konstruksjonen. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Leveres i 3 ulike lengder og i blank, hvit (NCS 0502Y) og sort (RAL9005).

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000220	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,24 m	Blank	20 stk/pk	51546244
81000221	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,24 m	Hvit	20 stk/pk	51546252
81000222	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,24 m	Sort	20 stk/pk	51546263
81000140	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,65 m	Blank	20 stk/pk	23165095
81000142	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,65 m	Hvit	20 stk/pk	23165111
81000141	Aluminium Vannbord 5034	Stk	1,65 m	Sort	20 stk/pk	23165103
81000143	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Blank	20 stk/pk	24407363
81000145	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Hvit	20 stk/pk	24407124
81000144	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Sort	20 stk/pk	24407116
81000178	Aluminium Vannbord 5034	Stk	2,5 m	Antras	20 stk/pk	56383823
81000104	Aluminium Vannbord 5034	Mtr	5 m	Blank	100 mtr/pk	54338673
81000105	Aluminium Vannbord 5034	Mtr	5 m	Hvit	100 mtr/pk	54338684
81000106	Aluminium Vannbord 5034	Mtr	5 m	Sort	100 mtr/pk	54338692

Aluminium vannbord over vindu 5111 - D-mål: 80mm. Høyde bak: 65mm.




Vannbord 5111 benyttes over vindu. Her får du en inndekning på 65mm for god innfesting i vegg.

Leveres i 3 ulike lengder og i blank, hvit (NCS 0502Y) og sort (RAL9005).

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000230	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,24 m	Blank	10 stk/pk	51546278
81000231	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,24 m	Hvit	10 stk/pk	51546297
81000232	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,24 m	Sort	10 stk/pk	51546301
81000108	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,65 m	Blank	10 stk/pk	23164908
81000110	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,65 m	Hvit	10 stk/pk	23164890
81000109	Aluminium Vannbord 5111	Stk	1,65 m	Sort	10 stk/pk	23164916
81000112	Aluminium Vannbord 5111	Stk	2,5 m	Blank	10 stk/pk	23164924
81000114	Aluminium Vannbord 5111	Stk	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	23164940
81000113	Aluminium Vannbord 5111	Stk	2,5 m	Sort	10 stk/pk	23164932
81000115	Aluminium Vannbord 5111	Mtr	5 m	Blank	50 mtr/pk	54338703
81000116	Aluminium Vannbord 5111	Mtr	5 m	Hvit	50 mtr/pk	54338718
81000117	Aluminium Vannbord 5111	Mtr	5 m	Sort	50 mtr/pk	54338722

Aluminium vannbord over vindu 5321 - D-mål: 111mm. Høyde bak: 40mm



Vannbord 5169 benyttes under vindu. Vannbordet føres opp i vinduets spor og “låses” fast. Dette brettet benyttes ofte der vinduet monteres langt inn i konstruksjonen. Vi anbefaler bruk av endestykker for trygg tetting.

Leveres i 3 ulike lengder og i blank, hvit (NCS 0502Y) og sort (RAL9005).

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Lengde:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000161	Aluminium Vannbord 5321	Stk	1,65 m	Hvit	10 stk/pk	54011243
81000162	Aluminium Vannbord 5321	Stk	1,65 m	Sort	10 stk/pk	54011258
81000159	Aluminium Vannbord 5321	Stk	2,5 m	Hvit	10 stk/pk	54011262
81000160	Aluminium Vannbord 5321	Stk	2,5 m	Sort	10 stk/pk	54011277
81000179	Aluminium Vannbord 5321	Stk	2,5 m	Antras	10 stk/pk	56383842
81000156	Aluminium Vannbord 5321	Mtr	5 m	Blank	50 mtr/pk	54338858
81000157	Aluminium Vannbord 5321	Mtr	5 m	Hvit	50 mtr/pk	54338862
81000158	Aluminium Vannbord 5321	Mtr	5 m	Sort	50 mtr/pk	54338877

Byggforsk sine anbefalinger på vannbord over vindu

Vann som renner ned på baksiden av den utvendige kledningen og på vindsperra, må ledes ut på et beslag over vinduet. Oppkanten til vannbrettbeslaget må derfor stikke opp bak veggens vindsperre. Alternativt kan man montere en ekstra vindsperre på veggen over vinduet og ned på framsiden av oppkanten på beslaget.

523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk



Endestykker til vannbord

Endestykker til aluminium vannbord under vindu 5127 - D-mål: 49mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200160	Endestykke 5127/5370 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959523
81200161	Endestykke 5127/5370 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959538
81200152	Endestykke 5127/5370 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959073
81200153	Endestykke 5127/5370 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959084
81200191	Endestykke 5127/5370 Hvit 5 par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53368378
81200193	Endestykke 5127/5370 Grå 5 par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	53368397
81200198	Endestykke 5127/5370 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420265

Endestykker til aluminium vannbord under vindu 5128 - D-mål: 49mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200162	Endestykke 5128/5342 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959542
81200163	Endestykke 5128/5342 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959557
81200154	Endestykke 5128/5342 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959092
81200155	Endestykke 5128/5342 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959103
81200190	Endestykke 5128/5342 Hvit 5 par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53368204
81200192	Endestykke 5128/5342 Grå 5 par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	53368397
81200199	Endestykke 5128/5342 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420292

Endestykker til aluminium vannbord under vindu 21084

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81000297	Endestykke 21084 Hvit 5-pak	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	56303781
81000296	Endestykke 21084 Sort 5-pak	Pk	H+V	Sprt	5 par/pk	56303796

Endestykker til aluminium vannbord under vindu 5311 - D-mål: 93mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200172	Endestykke 5311 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959644
81200173	Endestykke 5311 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959652
81200170	Endestykke 5311 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959625
81200171	Endestykke 5311 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959633

Endestykker til aluminium vannbord under vindu 5169 - D-mål: 111mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200164	Endestykke 5169/5321 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959561
81200165	Endestykke 5169/5321 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959576
81200156	Endestykke 5169/5321 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959118
81200157	Endestykke 5169/5321 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959493
81200189	Endestykke 5169/5321 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420284

Endestykker til aluminium vannbord over vindu 5034 og 5111 - D-mål: 80mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200168	Endestykke 5111/5034 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959606
81200169	Endestykke 5111/5034 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959614
81200166	Endestykke 5111/5034 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959580
81200167	Endestykke 5111/5034 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959595
81200194	Endestykke 5111/5034 Hvit 5 par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53368401
81200195	Endestykke 5111/5034 Grå 5 par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	53368416
81200200	Endestykke 5111/5034 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420303

Endestykker til aluminium vannbord over vindu 5034 og 5111 - D-mål: 80mm

Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81200168	Endestykke 5111/5034 Hvit Venstre	Stk	Venstre	Hvit	100 stk/pk	50959606
81200169	Endestykke 5111/5034 Hvit Høyre	Stk	Høyre	Hvit	100 stk/pk	50959614
81200166	Endestykke 5111/5034 Grå Venstre	Stk	Venstre	Grå	100 stk/pk	50959580
81200167	Endestykke 5111/5034 Grå Høyre	Stk	Høyre	Grå	100 stk/pk	50959595
81200194	Endestykke 5111/5034 Hvit 5 par	Pk	H+V	Hvit	5 par/pk	53368401
81200195	Endestykke 5111/5034 Grå 5 par	Pk	H+V	Grå	5 par/pk	53368416
81200200	Endestykke 5111/5034 Sort 5 par	Pk	H+V	Sort	5 par/pk	53420303



Byggforsk sine anbefalinger ved bruk av endestykker

Vannbrettbeslag må ha oppkant mot vinduskarmen og i begge ender, samt tette hjørner. Oppkantene i endene av beslaget må være minst like høye som oppkanten i bakkant av beslaget.

523.701 Innsetting av vindu i vegger av bindingsverk

Alu-Flex Vannbordlim						
Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
81700120	Alu-Flex 290ml Hvit	Stk	N/A	Hvit	12 stk/kart	56248946
81700121	Alu-Flex 290ml Sort	Stk	N/A	Sort	12 stk/kart	56248954

Vannbordskruer						
Art. nr.:	Benevnelse:	Enhet:	Side:	Farge:	Forpakning:	NOBB-nummer:
200154	Vannbordskrue 4,2X25 RF 100pk	Pk	N/A	Hvit	100 stk/pk	53036355
200155	Vannbordskrue 4,2X25 RF 100pk	Pk	N/A	Sort	100 stk/pk	53036366

Hvorfor Alu-Flex og vannbordskruer?

Sørbø Alu-Flex er fleksibelt, nøyttalt og kan overmales. Produktet er spesialutviklet med tanke på vedheft på pulverlakkerte overflater, samt treverk og betong. Alu-Flex benyttes på vannbord over vindu mot vegg, samt til å lime og tette vannbord og endestykker under vindu.

Vannbordskruer benyttes til å feste vannbordbeslaget over vinduet. Påfør en stripe med vannbordslim før du fester vannbordet med skruer.

Montering under vindu



1. Klargjør vannbordbeslaget for montering under vinduet. Vi anbefaler at du kapper vannbordet i samme bredde som vinduet for å være sikret en trygg beskyttelse mot fukt og regn .



2. Lim fast endestykker i begge ender av beslaget, legg godt med Alu-Flex Vannbordslim inne i hjørnene. Legg og gjerne litt Alu-Flex på kilen før du kakker vannbordet inn i sporet på vinduet.



3. Legg gjerne litt Alu-Flex på kilen før du kakker vannbordet inn i sporet på vinduet. Vannbordbeslaget kan monteres i vinduet før du setter det inn, eller etter at vinduet er montert.



4. Ta ut plass til vannbord og endestykke i dekklist på begge sidene. Dekklist under festes tett oppunder vannbordet.

Montering over vindu



1. Kapp vannbordet i ønsket lengde. Over vindu anbefaler vi at du trekker beslaget utenfor dekklisten på begge sider for å beskytte mot regn og vann rundt vinduet.



2. På samme måte som under vindu, anbefaler vi å benytte endestykker også over vindu. Lim disse fast på hver ende, samt påfør en stripe Alu-Flex langs hele sporet på ryggen av beslaget.



3. Skru fast vannbordbeslaget med vannbordskruer, og legg en stripe tape over hele lengden av vannbordet for ekstra sikring.



4. Da er er klart for å kle igjen og beliste rundt vannbordbeslaget og over vinduet.

Avdeling Proff



Frode Borren
Salgssjef Proff
Tlf: 917 26 705
frode.borren@sorboas.no



Norvall Gjellestad
Regionsleder Sør / Stavanger
Tlf: 479 70 544
norvall.gjellestad@sorboas.no



Arnt Henning Hansen
Regionsleder Øst / Oslo
Tlf: 951 73 100
arnt.hansen@sorboas.no



Beate-Helene Andersen
Regionsleder Vest / Bergen
Tlf: 464 11 913
beate-helene.andersen@sorboas.no



Stein Kverneng
Distriktsansvarlig Midt-Norge
Tlf: 416 78 539
stein.kverneng@sorboas.no



Jørn Bærheim
Distriktsansvarlig Sør
Tlf: 467 82 079
jorn.baerheim@sorboas.no



Haavard S Andersen
Innesalg- og lageransvarlig Oslo
Tlf: 901 42 002
haavard.andersen@sorboas.no



Martin Veland
Distriktsansvarlig Bergen/Vestland
Tlf: 934 49 922
martin.veland@sorboas.no




Kim Andersen
Distriktsansvarlig Midt-Norge/Møre
Tlf: 474 56 245
kim.andersen@sorboas.no



Rune Stokka
Distriktsansvarlig Sør
Tlf: 909 84 069
rune.stokka@sorboas.no



Magne Larsen
Distriktsansvarlig Midt-Norge
Tlf: 991 69 296
magne.larsen@sorboas.no



Mikael Petersson
Innesalg- og ordreansvarlig Stavanger
Tlf: 913 27 202
mikael.petersson@sorboas.no



Marius Wold
Distriktsansvarlig Nord-Norge
Tlf: 917 88 904
marius.wold@sorboas.no



Vidar Hegreberg
Innesalg og ordreansvarlig
Tlf: 906 13 661
vidar.hegreberg@sorboas.no

Trondheim
Brøttemsvegen 103,
7093 Tiller
Tlf: 51 44 43 50

STAVANGER
Bjødnabeen 12,
4031 Stavanger
Tlf: 51 44 43 50

OSLO
Stanseveien 31,
0976 Oslo
Tlf: 41 36 40 00

BERGEN
Sandbrekkevegen 81
5224 Nesttun
Tlf: 51 44 43 50



sorboas.no